

AIRSTAGE

FUJITSU




ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2023

Διαιρούμενα Συστήματα - Πολυδιαιρούμενα Συστήματα




Αισθητήρας Ανθρώπινης Παρουσίας

Εξασφαλίστε μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας ανιχνεύει την κίνηση στο χώρο και θέτει το κλιματιστικό σε λειτουργία χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας όταν ο χώρος είναι κενός. Μόλις ο αισθητήρας εντοπίσει κίνηση, επιστρέφει κανονικά στις ρυθμίσεις λειτουργίας.




Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η καθορισμένη θερμοκρασία αυξάνεται αυτόματα (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης) ή μειώνεται (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης) κατά 1°C για εξοικονόμηση ενέργειας.




Ρύθμιση Ορίων Θερμοκρασίας Δωματίου

Η δυνατότητα ρύθμισης του ανώτατου και κατώτατου ορίου της θερμοκρασίας παρέχει επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να παραλείπει τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης του χρήστη.




Ορισμός Θερμοκρασίας Επαναφοράς

- Η θερμοκρασία επανέρχεται αυτόματα στην προρυθμισμένη θερμοκρασία λειτουργίας.
- Το χρονικό εύρος στο οποίο η ρυθμισμένη θερμοκρασία μπορεί να οριστεί είναι από 10 έως 120 λεπτά.



Χρονοδιακόπτης Αυτόματης Παύσης (Auto-off)


- Η εσωτερική μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα όταν φτάνει σε ένα προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο λειτουργίας.
- Το χρονικό πλαίσιο του χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης έχει δυνατότητα προγραμματισμού σε παραπάνω από μια ρυθμίσεις.
- Οι χρόνοι αυτόματης απενεργοποίησης μπορούν να ρυθμιστούν από 30 έως 240 λεπτά.





Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου

Ο σχεδιασμός και οι υψηλές προδιαγραφές του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, συνδυάζουν ομαλή και ενιαία ροή αέρα χωρίς το φαινόμενο δημιουργίας μικρών δίνων στροβιλισμού και μειωμένη παροχή αέρα μέσω του ελέγχου του ανεμιστήρα.




Μέγιστη Απόδοση Θέρμανσης

Διατηρεί την απόδοση θέρμανσης ακόμη και με εξωτερική θερμοκρασία -7°C .




Λειτουργία Μέγιστης Ισχύος

Λειτουργία σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα και συμπίεστή για γρήγορη επίτευξη συνθήκης άνεσης.



Λειτουργία Θέρμανσης 10°C

Λειτουργία για τη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας όχι χαμηλότερα των 10°C , διασφαλίζοντας ότι ο χώρος δεν 'παγώνει'.




Ομοιόμορφη Κατανομή Αέρα

Κυκλική ροή αέρα για επίτευξη άριστων συνθηκών εσωτερικής θερμοκρασίας χωρίς ανομοιομορφία στους χώρους εργασίας.



Η Fujitsu παρέχει λύσεις που ταιριάζουν σε όλους τους χώρους και στους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής. Πληθώρα εσωτερικών μονάδων με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε δωματίου και τις ανάγκες των ανθρώπων που κατοικούν μέσα σε αυτό.



Για Μεγάλους Χώρους & Σαλόνια

Σχεδιάσαμε αυτή τη σειρά αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Η εξωτερική σχεδίαση εναρμονίζεται άψογα με κάθε διακόσμηση και προσθέτει πολυτέλεια στο χώρο.

Η υφή της πρόσοψης είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα σχεδιαστικής δεξιοτεχνίας, καθώς ο τόνος και η απόχρωση αλλάζουν ανάλογα με το φως σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Ιδανική λύση για μεγάλους χώρους με δύσκολη διαρρυθμισμό, χάρη στην αυξημένη παροχή αέρα.

KE
Series




KM
Series

Για Μεγάλα Δωμάτια

Η δυνατή και άνετη παροχή αέρα κατατάσσουν τη σειρά KM στις πρώτες επιλογές των χρηστών, όταν η ανάγκη για άνεση στο χώρο είναι βασική προτεραιότητα για την επιλογή του κλιματιστικού.



KG
Series
GOOD
DESIGN



KM
Series
GOOD
DESIGN

Για Μεγάλα Υπνοδωμάτια ή Σαλόνια

Βραβευμένες για το σχεδιασμό τους, οι σειρές KG & KM είναι η απόλυτη λύση κλιματισμού για μεγάλους χώρους καθώς προσφέρουν υψηλή απόδοση και χαμηλή στάθμη θορύβου.



KP
Series

Για Υπνοδωμάτια ή Γραφεία

Ο απόλυτος συνδυασμός υψηλής απόδοσης με συμπαγή σχεδιασμό, χαρακτηριστικό της σειράς KP που την διαφοροποιεί σημαντικά καθώς προσφέρει ευελιξία και δίνει λύση στην τοποθέτηση του κλιματιστικού σε περιορισμένης έκτασης χώρους.




Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Ευρεία διασπορά & αθόρυβη λειτουργία



SEER
6.7

SCOP
5.1




Εσωτερική Μονάδα	ASYG09KP	ASYG12KP
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KP	A0YG12KP
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	3,4 / 11600
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9555	3,8 / 12965
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+/A+++	A+/A++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,7	6,3
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,0 / 5,1	4,1 / 4,9
Τιμή Προ ΦΠΑ	922€	1.074€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,10€	3,30€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	599€	699€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

☒ WLAN adapter (Προαιρετικό) UTY-TFSXF2	148€
☒ Silver Ion Filter UTR-FA16-5	44€





Μικρό μήκος & συμπαγής σχεδιασμός


Πλάτος 79 cm



Ύψος 29,3cm
Βάθος 24,9cm

Ισχυρή ροή αέρα

Οικονομική λειτουργία




Εσωτερική Μονάδα	ASYG18KL	ASYG24KL
Εξωτερική Μονάδα	A0YG18KL	A0YG24KL
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17740	7,1 / 24250
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,3 / 21500	8,0 / 27300
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,2	7,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,3 / 6,3	4,0 / 6,4
Τιμή Προ ΦΠΑ	1.845€	2.150€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	4,30€	4,80€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	1.199€	1.399€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

☒ Silver Ion Filter
UTR-FA16-5

44€





Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Λεπτός & τετραγωνισμένος σχεδιασμός



SEER
7.4

SCOP
5.3




Εσωτερική Μονάδα	ASYG07KM	ASYG09KM	ASYG12KM	ASYG14KM
Εξωτερική Μονάδα	A0YG07KM	A0YG09KM	A0YG12KM	A0YG14KM
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2.0 / 6825	2.5 / 8530	3.4 / 11600	4.2 / 14330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2.5 / 8530	2.8 / 9550	4.0 / 13650	5.4 / 18430
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7.4	7.4	7.3	6.9
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4.1 / 5.2	4.1 / 5.3	4.4 / 5.4	4.1 / 5.6
Τιμή Προ ΦΠΑ	1.100€	1.215€	1.382€	1.737€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,20€	3,20€	3,40€	4,10€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	649€	719€	819€	1.029€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση σφαλμάτων / UTY-RLRY	344€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτην / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Communication Kit / UTY-TWRXZ2 + K-103C	240€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXF2	148€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€






Έλεγχος κατεύθυνσης αέρα 4 Way



Kit έξυπνου ελέγχου - WLAN



Εσωτερική Μονάδα	ASYG18KM	ASYG24KM
Εξωτερική Μονάδα	A0YG18KM	A0YG24KM
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17740	7,1 / 24230
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,3 / 21500	8,0 / 27300
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A++/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,8	7,3
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,6 / 6,4	4,2 / 6,4
Τιμή Προ ΦΠΑ	2.450€	3.040€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	4,85€	5,45€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	1.449€	1.799€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση σφαλμάτων / UTY-RLRY	344€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Communication Kit / UTY-TWRXZ2 + K-103C	240€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXF2	148€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€






Μικρή και ελαφριά εξωτερική μονάδα



Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας



Εσωτερική Μονάδα	ASYG30KM	ASYG36KM
Εξωτερική Μονάδα	A0YG30KM	A0YG36KM
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	8,0 / 27300	9,4 / 32070
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	8,8 / 30025	10,1 / 34460
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,7	6,14
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,5 / 5,6	4,5 / 5,7
Τιμή Προ ΦΠΑ	3.753€	4.095€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	7,10€	7,10€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	2.299€	2.499€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης STN-LCD / Λειτουργία Lead - Lag / UTY-RNRYZ5	392€
✓ Communication Kit / UTY-TWRXZ2 + K-103C	240€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXF2	148€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA13-3	116€





Λευκό



Σκούρο Γκρι

Σχεδιασμός υψηλής αισθητικής



Ευρεία ροή αέρα & αθόρυβη λειτουργία




20dB(A)

Εσωτερική Μονάδα	ASYG09KE/KE-B	ASYG12KE/KE-B	ASYG14KE/KE-B
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KE	A0YG12KE	A0YG14KE
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	3,4 / 11600	4,2 / 14330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9555	4,0 / 13650	5,4 / 18425
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,4	7,3	6,9
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,1 / 5,3	4,4 / 5,4	4,1 / 5,6
Τιμή Προ ΦΠΑ	1.430€ / 1.517€	1.602€ / 1.687€	1.938€ / 2.023€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,40€	3,60€	4,25€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	849€ / 899€	949€ / 999€	1.149€ / 1.199€

*Μη Δεσμευτική


Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση ασφαλήτων / UTY-RLRY	344€
✓ Communication Kit / UTY-TWRXZ2 + K-103C	240€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXF2	148€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€





Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας



Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση


A+++ SEER **9.2** SCOP **5.2**


Εσωτερική Μονάδα	ASYG09KG	ASYG12KG	ASYG14KG
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KG	A0YG12KG	A0YG14KG
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8500	3,4 / 11600	4,2 / 14330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9560	4,0 / 13650	5,4 / 18430
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A+++	A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	9,2	9,2	8,3
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	5,2 / 6,6	5,2 / 6,6	4,5 / 6,6
Τιμή Προ ΦΠΑ	1.620€	1.842€	2.230€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	4,0€	4,10€	4,20€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής*	959€	1.089€	1.319€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση ασφαλήτων / UTY-RLRY	344€
✓ Communication Kit / UTY-TWRXZ2 + K-103C	240€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXF2	148€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€





Η διαιρούμενου τύπου κασέτα οροφής, δίνει τέλεια με την εσωτερική διακόσμηση και διανέμει τον αέρα σε τέσσερις κατευθύνσεις προκειμένου να δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες εσωτερικής θερμοκρασίας σε όλο τον χώρο.


Η γκάμα κασετών Fujitsu διαθέτει μια ποικιλία σειρών, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων Compact με ειδικά σχεδιασμένο πάνελ για να ταιριάζει στις οροφές πλέγματος και μοντέλα Circular Flow με κυκλική ροή αέρα 360° για απόλυτη άνεση και σταθερή θερμοκρασία σε κάθε σημείο του χώρου.

Σειρά μικρών διαστάσεων (60x60cm) με ροή 4 κατευθύνσεων


FUJITSU



Λειτουργία ECONOMY



Εύκολη συντήρηση



Εσωτερική Μονάδα	AUXG09KVL	AUXG12KVL	AUXG14KVL	AUXG18KVL	AUXG24KVL
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KAT	A0YG12KAT	A0YG14KAT	A0YG18KAT	A0YG24KAT
Panel	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	3,5 / 11940	4,3 / 14670	5,2 / 17740	6,8 / 23200
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,2 / 10920	4,1 / 13990	5,0 / 17060	6,0 / 20470	7,5 / 25590
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+	A
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70	6,35 / 12,70
Τιμή Προ ΦΠΑ	2.094€	2.204€	2.313€	2.572€	2.810€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,80€	4,00€	4,70€	4,80€	5,40€

Χειριστήριο Ασύρματο UTY-LNTY

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση σφαλμάτων / UTY-RLRY	344€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXZ1	237€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFAA	116€





UTG-UKYC-W
White Grille



UTG-UKYA-B
Black Grille



UTG-UKYA-W
White Grille
Wired remote controller
(touch panel)



Εσωτερική Μονάδα	AUXG18KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB
Εξωτερική Μονάδα	A0YG18KATA	A0YG24KATA	A0YG30KATA	A0YG36KATA
Panel	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17750	6,8 / 23200	8,5 / 29000	9,5 / 324150
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,0 / 20470	7,5 / 25600	10,0 / 34120	10,8 / 36850
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 12,70	6,35 / 12,70	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Τιμή Προ ΦΠΑ	2.878€	3.150€	3.575€	3.778€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	5,60€	6,20€	7,80€	8,10€


Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση σφαλμάτων / UTY-RLRY	344€
✓ Πάνελ Μαύρο / UTG-UKYA-B	603€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXZ1	237€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYC	281€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFRA	116€



Αισθητήρας κίνησης με διπλή λειτουργία απουσίας / κίνησης

Μοναδική σχεδίαση κυκλικής ροής αέρα




Εσωτερική Μονάδα	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
Εξωτερική Μονάδα	A0YG45KATA	A0YG54KATA	A0YG36KQTA	A0YG45KQTA	A0YG54KQTA
Panel	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	12,1 / 42650	13,4 / 45720	9,5 / 32415	12,1 / 42650	13,4 / 45720
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	13,5 / 46060	15,5 / 52900	10,8 / 36850	13,5 / 46060	15,5 / 52900
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	-	-	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	-	-	A+	-	-
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Τιμή Προ ΦΠΑ	4.486€	5.697€	3.892€	4.629€	5.881€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	9,00€	9,40€	8,20€	9,10€	9,10€

Συμπαγής και ελαφριά εξωτερική μονάδα

Οι εξωτερικές μονάδες των μοντέλων 45.000 & 54.000 btu έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως, προκειμένου να επιτυγχάνεται πιο εύκολη και άμεση εγκατάσταση.

Πληθώρα επιλογών συστημάτων κεντρικού ελέγχου

Δυνατότητα διασύνδεσης με πρωτόκολλα επικοινωνίας Κεντρικού Ελέγχου Κτηρίου (BMS), μέσω MODBUS ή KNX.




Η τεχνολογικά προηγμένη σειρά αεραγωγών της Fujitsu αποτελεί την ιδανική λύση για την κάλυψη αναγκών κλιματισμού, διαθέτοντας μια πλήρη γκάμα μοντέλων για εγκαταστάσεις σε στενούς χώρους μεταξύ των δοκών ή πάνω από την οροφή.

Κατάλληλα για τον κλιματισμό μεγάλων χώρων επαγγελματικών ή μη, επιτρέπει την εγκατάσταση πολλαπλών εξόδων σε μία μόνο μονάδα και είναι ιδανικό για άτυπες διατάξεις δωματίων.

Μικρή & ελαφριά εξωτερική μονάδα

Η εξωτερική μονάδα είναι μικρότερη και ελαφρύτερη από τις εξωτερικές μονάδες προηγούμενης γενιάς και για το λόγο αυτό την καθιστά ιδανική λύση για εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο.



Πληθώρα επιλογών συστημάτων κεντρικού ελέγχου (Προαιρετικό)

Δυνατότητα διασύνδεσης με πρωτόκολλα επικοινωνίας Κεντρικού Ελέγχου Κτηρίου (BMS), μέσω MODBUS ή KNX.





Λεπτή σχεδίαση

Επιλογή στατικής έως 90 Pa



Ύψος
198 mm
Ενσωματωμένη Αντλία
Συμπυκνωμάτων



Ρύθμιση Στατικής Πίεσης /
Παροχής Αέρα
0 - 90 Pa


Εσωτερική Μονάδα	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Εξωτερική Μονάδα	AOYG09KATA	AOYG12KATA	AOYG14KATA	AOYG18KATA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	3,5 / 11940	4,3 / 14670	5,2 / 17745
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,2 / 10920	4,1 / 13990	5,0 / 17060	6,0 / 20470
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	A	A	A
Στατική Πίεση (Standard) Pa	0 to 90 (25)	0 to 90 (25)	0 to 90 (25)	0 to 90 (25)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m ³ /h	600/600	650/650	800/800	940/940
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70
Τιμή Προ ΦΠΑ	1.996€	2.173€	2.357€	2.608€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	4,00€	4,20€	4,90€	5,30€

Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο (standard) UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση ασφαλήτων / UTY-RLRY	344€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXZ1	237€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Kit περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/09/12/14 LL) / UTD-GXTA-W	156€
✓ Kit περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/18 LL) / UTD-GXTB-W	232€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFTA/B	116€





Εσωτερική Μονάδα	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA
Εξωτερική Μονάδα	AOYG24KATA	AOYG30KATA	AOYG36KATA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,8 / 23200	8,5 / 29000	9,5 / 32415
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	7,5 / 25600	10,0 / 34120	10,8 / 36850
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης / ΘZ	A	A	A
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (35)	30 - 150 (35)	30 - 150 (47)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	1100/1100	1900/2100	1900/2100
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 12,70	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Τιμή Προ ΦΠΑ	2.795€	3.530€	3.861€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	7.30€	9.00€	9.00€


Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο (standard) UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα


✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση σφαλμάτων / UTY-RLRY	344€
✓ Αντλία συμπυκνωμάτων / UTZ-PX1NBA	236€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXZ1	237€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFND	116€



Σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση της εσωτερικής μονάδας



Δυο επιλογές εξόδου σωλήνα αποστράγγισης




Εσωτερική Μονάδα	ARXG45KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
Εξωτερική Μονάδα	AOYG45KATA	AOYG36KQTA	AOYG45KQTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	12,1 / 42650	9,5 / 32415	12,1 / 42650
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	13,5 / 46060	10,8 / 36850	13,5 / 46060
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	-	A+	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	-	A	-
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (60)	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	2100/2100	1900/2100	2100/2100
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	3/400/50	3/400/50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Τιμή Προ ΦΠΑ	4.509€	3.975€	4.652€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	10,00€	9,10€	10,10€

Λεπτός & συμπαγής σχεδιασμός


Εσωτερική Μονάδα

Η λεπτή και συμπαγή σχεδίαση της εσωτερικής μονάδας, με το κουτί ελέγχου τοποθετημένο στο πλαϊνό μέρος επιτρέπει εγκατάσταση σε στενούς χώρους.



Εξωτερική Μονάδα

Οι εξωτερικές μονάδες των μοντέλων 45.000 & 54.000 btu έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως, προκειμένου να επιτυγχάνεται πιο εύκολη και άμεση εγκατάσταση.






Εσωτερική Μονάδα	ARXG45KHTB	ARXG54KHTB
Εξωτερική Μονάδα	A0YG45KBTB	A0YG54KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	12,1 / 42650	13,4 / 45720
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	13,5 / 46060	15,5 / 52900
Συντελεστής Απόδοσης Ψύξης EER	2,91	2,81
Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Ζώνης COP	3,74	3,71
Στατική Πίεση (Standard) Pa	100 - 250 (100)	100 - 250 (100)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	3350/3350	3350/3350
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Τιμή Προ ΦΠΑ	5.133€	6.648€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	11,30€	11,30€


Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο (standard) UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση σφαλμάτων / UTY-RLRY	344€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXZ1	236€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFKB	116€



Μοναδικός συνδυασμός υψηλής στατικής πίεσης και καινοτόμου σχεδιασμού




**Μέγιστη
250 Pa**

Εσωτερική Μονάδα	ARXG45KHTB	ARXG54KHTB
Εξωτερική Μονάδα	AOYG45KRTA	AOYG54KRTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	12,1 / 42650	13,4 / 45720
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	13,5 / 46060	15,5 / 52900
Συντελεστής Απόδοσης Ψύξης EER	2,91	2,81
Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Ζώνης COP	3,74	3,71
Στατική Πίεση (Standard) Pa	100 - 250 (100)	100 - 250 (100)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m ³ /h	3350/3350	3350/3350
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Τιμή Προ ΦΠΑ	5.492€	6.891€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	11,30€	11,30€

Εύκολη εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας


Χαμηλού θορύβου εσωτερική 40dB(A)




Η συμπαγής και λεπτή σχεδίαση της κονσόλας δαπέδου Fujitsu ξεχωρίζει για την ευελιξία που προσφέρει η μεγάλη μετωπική αναρρόφηση καθώς μπορεί να εγκατασταθεί ακόμα και εντοιχισμένη εσωτερικά του δωματίου. Ιδανική λύση και για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης χάρη στη διπλή ροή αέρα τόσο από την επάνω όσο και από την κάτω έξοδο.

Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση


Κάτω απο το παράθυρο




Σε εσοχή



Επιτοίχια



Half concealed
(Optional parts necessary)



Έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος

Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο του κλιματιστικού σας απ' όπου και αν βρίσκεστε μέσω του smartphone σας



Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας

Φίλτρα: Απόσμησης Ιόντων & Κατεχίνης Μήλου




SEER

8.50

SCOP

4.30



Εσωτερική Μονάδα	AGYG09KV	AGYG12KV	AGYG14KV
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KV	A0YG12KV	A0YG14KV
Ψυκτική απόδοση Ι Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	3,5 / 11940	4,2 / 14330
Θερμική απόδοση Ι Ονομ. kW / Btu/h	3,5 / 11940	4,5 / 15350	5,2 / 17740
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	8,5	8,2	8,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ w/w	4,3 / 5,2	4,1 / 5,4	4,0 / 5,5
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Τιμή Προ ΦΠΑ	2.610€	2.956€	3.476€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	4,50€	4,50€	5,20€

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό & ενημέρωση ασφαλήτων / UTY-RLRY	344€
✓ Communication kit / UTY-TWRXZ3 + K-103C	220€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXF2	148€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA03-5	44€



Η λεπτή δομή της μονάδας οροφής με ύψος μόλις στα 24 εκ. την καθιστά μοναδική λύση για κάθε είδους εγκατάσταση. Η ισχυρή ροή αέρα με τα χαμηλά επίπεδα θορύβου την καθιστούν ιδανική για μεγάλες αίθουσες συσκέψεων και χώρους με μεγάλο βάθος.


Κομψός σχεδιασμός

Η κομψή, ελαφρώς κυρτή επιφάνεια δίνει την απόλυτη αίσθηση πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής στο χώρο.



Πληθώρα επιλογών συστημάτων κεντρικού ελέγχου

Δυνατότητα διασύνδεσης με πρωτόκολλα επικοινωνίας Κεντρικού Ελέγχου Κτηρίου (BMS), μέσω MODBUS ή KNX.






Εύκολη εγκατάσταση



Φίλτρα: Απόσμησης Ιόντων & Κατεχίνης Μήλου




Εσωτερική Μονάδα	ABYG18KRTA	ABYG24KRTA	ABYG30KRTA	ABYG36KRTA	ABYG45KRTA	ABYG36KRTA	ABYG45KRTA
Εξωτερική Μονάδα	AOYG18KATA	AOYG24KATA	AOYG30KATA	AOYG36KATA	AOYG45KATA	AOYG36KQTA	AOYG45KQTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17745	6,8 / 23200	8,5 / 29000	9,5 / 32415	12,1 / 42650	9,5 / 32415	12,1 / 42650
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,0 / 20470	7,5 / 25600	10,0 / 34120	10,8 / 36850	13,5 / 46060	10,8 / 36850	13,5 / 46060
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	A+	A+	-	A+	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	A	A	A	-	A	-
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ	840/840	1230/1230	1400/1400	1850/1800	1900/1850	1850/1800	1900/1850
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α mm	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Τιμή Προ ΦΠΑ	2.491€	3.030€	3.980€	4.199€	4.817€	4.313€	4.960€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	5,70€	6,90€	8,30€	9,00€	10,70€	9,10€	10,80€

Χειριστήριο Ενσύρματο σφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο (standard) UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYH	264€
✓ Αντλία συμπυκνωμάτων / UTR-DPB24T	324€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXZ1	237€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€




Μια μεμονωμένη εξωτερική μονάδα σε συνδυασμό με πολλές εσωτερικές μονάδες, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση του συστήματος.

Εάν θέλετε να επιτύχετε τις ιδανικές συνθήκες άνεσης για έναν ολόκληρο όροφο ή δύο ή περισσότερα δωμάτια άνετα, σας συνιστούμε να επιλέξετε σύστημα κλιματισμού πολλαπλών εσωτερικών μονάδων με μια ενιαία εξωτερική μονάδα. Επιλέξτε τη λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κλιματισμού του χώρου σας μέσα από την μεγάλη γκάμα μοντέλων που προσφέρουμε. Βρείτε τον συνδυασμό εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων και δημιουργήστε την βέλτιστη δυνατή λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας


Υιοθετώντας έναν υψηλής απόδοσης διπλό περιστροφικό συμπιεστή DC, όλα τα μοντέλα επιτυγχάνουν υψηλή ενεργειακή απόδοση.




Αθόρυβη Λειτουργία

Sound Power Level

*3-unit 24 class (cooling)



Συμπαγής Σχεδιασμός



*: Compared with current 5-unit multi models

2 έως 5 εσωτερικές μονάδες

Συνδεόμενες εσωτερικές μονάδες

Τύπος		2 Εσ. Μονάδες		3 Εσ. Μονάδες		4 Εσ. Μονάδες	5 Εσ. Μονάδες
Εξωτερική μονάδα		A0YG14KBT2	A0YG18KBT2	A0YG18KBT3	A0YG24KBT3	A0YG30KBT4	A0YG36KBT5
Εξωτερική μονάδα πολυδιαρρέονου τύπου							
Απόδοση (kW)	Ψύξη	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	9.5
	Θέρμανση	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	10.6
Εσωτερική μονάδα	BTU	kW Class					
 ASYG07/09/12/14KG  ASYG07/09/12/14KE	7,000	2.0	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●
 ASYG07/09/12/14KM  ASYG07/09/12/14KE-B	12,000	3.5	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●
 ASYG18/22/24KM	18,000	5.0	—	—	—	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	●	●
	24,000	7.0	—	—	—	●	●
 AGYG09/12/14KV	9,000	2.5	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●
 AUXG07/09/12/14/18/22KVL	7,000	2.0	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	●	●
 ARXG07/09/12/14/18KSL	7,000	2.0	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●
 ARXG07/09/12/14/18KLL	7,000	2.0	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●
 ABYG18/22KRT	18,000	5.0	—	—	—	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	●	●

Εξωτερική Μονάδα		ΑΟΥG14KBTA2	ΑΟΥG18KBTA2
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		4.0 / 13650	5.0 / 17060
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		4.4 / 15000	5.6 / 19110
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης		A+++	A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης / ΘZ w/w		A++ / A+++	A++ / A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w		4.12	4.03
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ w/w		4.63	4.59
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Συνδυασμός Εσωτερικών		ΕΩΣ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	ΕΩΣ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Τιμή Προ ΦΠΑ		1.366€	1.589€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ		3,30€	3,70€
Εσωτερική Μονάδα: ΤΟΙΧΟΥ KG SERIES		ASYG09KG	
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.5 / 8530	
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm		6.35 / 9.52	
Τιμή Προ ΦΠΑ		648€	
ΧΕΑ προ ΦΠΑ		1,00€	
Εσωτερική Μονάδα: ΤΟΙΧΟΥ KE SERIES		ASYG09KE / ASYG09KE-B	
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.5 / 8530	
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm		6.35 / 9.52	
Τιμή Προ ΦΠΑ		572€ / 659€	
ΧΕΑ προ ΦΠΑ		1,00€	
Εσωτερική Μονάδα: ΤΟΙΧΟΥ KM SERIES		ASYG07KM	ASYG09KM
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.0 / 6825	2.5 / 8530
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm		6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Τιμή Προ ΦΠΑ		461€	486€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ		1,00€	1,00€
Εσωτερική Μονάδα: ΚΟΝΣΟΛΑ KV SERIES		AGYG09KVCA	
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.5 / 8530	
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm		6.35 / 9.52	
Τιμή Προ ΦΠΑ		996€	
ΧΕΑ προ ΦΠΑ		1,00€	
Εσωτερική Μονάδα: ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΟΡΟΦΗΣ KR SERIES		ABYG18KRTA	
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		5.0 / 17060	
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm		6.35 / 12.70	
Τιμή Προ ΦΠΑ		917€	
ΧΕΑ προ ΦΠΑ		1,00€	
Εσωτερική Μονάδα: ΚΑΣΕΤΑ KV compact SERIES 60 x 60		AUXG07KVLA	AUXG09KVLA
Panel		UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.0 / 6825	2.5 / 8530
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm		6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Τιμή Προ ΦΠΑ		798€	811€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ		1,75€	1,75€
Εσωτερική Μονάδα: ΚΑΝΑΛΑΤΟ KS mini SERIES 0~30 Pa		ARXG07KSLAP	ARXG09KSLAP
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.0 / 6825	2.5 / 8530
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm		6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Τιμή Προ ΦΠΑ		972€	1.005€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ		1,55€	1,55€
Εσωτερική Μονάδα: ΚΑΝΑΛΑΤΟ KL slim SERIES 0 ~ 90 Pa		ARXG07KLLAP	ARXG09KLLAP
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.0 / 6825	2.5 / 8530
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm		6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Τιμή Προ ΦΠΑ		701€	713€
ΧΕΑ προ ΦΠΑ		1,75€	1,70€

AOYG18KBTA3		AOYG24KBTA3		AOYG30KBTA4		AOYG36KBTA5	
5.4 / 18425		6.8 / 23200		8.0 / 27300		9.5 / 32415	
6.8 / 23200		8.0 / 27300		9.6 / 32755		10.6 / 36170	
A+++		A+++		A+++		A+++	
A++ / A+++		A++ / A+++		A++ / A+++		A++ / A+++	
4.78		3.9		3.9		3.8	
4.89		4.4		4.55		4.5	
1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50	
ΕΩΣ 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΕΩΣ 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΕΩΣ 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΕΩΣ 5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	
2.409€		2.534€		3.320€		5.058€	
4,60€		4,60€		5,50€		5,90€	
ASYG12KG				ASYG14KG			
3.5 / 11600				4.0 / 14330			
1 / 230 / 50				1 / 230 / 50			
6.35 / 9.52				6.35 / 9.52			
737€				892€			
1,00€				1,00€			
ASYG12KE / ASYG12KE-B				ASYG14KE / ASYG14KE-B			
3.5 / 11600				4.0 / 14330			
1 / 230 / 50				1 / 230 / 50			
6.35 / 9.52				6.35 / 9.52			
641€ / 726€				724€ / 809€			
1,00€				1,00€			
ASYG12KM		ASYG14KM		ASYG18KM		ASYG24KM	
3.5 / 11600		4.0 / 14330		5.0 / 17060		7/0 / 23880	
1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50	
6.35 / 9.52		6.35 / 9.52		6.35 / 12.70		6.35 / 12.70	
553€		695€		980€		1.216€	
1,00€		1,00€		1,25€		1,25€	
AGYG012KVCA				AGYG014KVCA			
3.5 / 11600				4.0 / 14330			
1 / 230 / 50				1 / 230 / 50			
6.35 / 9.52				6.35 / 9.52			
1.134€				1.342€			
1,00€				1,00€			
ABYG22KRTA							
6.0 / 20470							
1 / 230 / 50							
6.35 / 12.70							
1.001€							
1,00€							
AUXG12KVLA		AUXG14KVLA		AUXG18KVLA		AUXG22KVLA	
UTG-UFYF-W		UTG-UFYF-W		UTG-UFYF-W		UTG-UFYF-W	
3.5 / 11600		4.0 / 14330		5.0 / 17060		6.0 / 20470	
1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50	
6.35 / 9.52		6.35 / 9.52		6.35 / 12.70		6.35 / 12.70	
853€		894€		998€		1.020€	
1,75€		1,75€		1,75€		1,75€	
ARXG12KSLAP		ARXG14KSLAP		ARXG18KSLAP			
3.5 / 11600		4.0 / 14330		5.0 / 17060			
1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50			
6.35 / 9.52		6.35 / 9.52		6.35 / 12.70			
1.046€		1.181€		1.678€			
1,55€		1,55€		1,70€			
ARXG12KLLAP		ARXG14KLLAP		ARXG18KLLAP			
3.5 / 11600		4.0 / 14330		3.5 / 11600			
1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50			
6.35 / 9.52		6.35 / 9.52		6.35 / 12.70			
822€		938€		1.034€			
1,70€		1,70€		1,70€			

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Κασέτα	Πάνελ (CIRCULAR FLOW)	UTG-UKYC-W	396€
Κασέτα	Πάνελ (COMPACT)	UTG-UFYF-W	148€
Κασέτα	Πάνελ Μαύρο (CIRCULAR FLOW)	UTG-UKYA-B	603€
Κασέτα	Kit προσαρμογής λήψης νωπού αέρα (COMPACT)	UTZ-VXAA	707€
Κασέτα	Kit προσαρμογής λήψης νωπού αέρα (CIRCULAR FLOW)	UTZ-VXRA	659€
Κασέτα	Πάνελ φραγής θυρίδας αέρα (COMPACT)	UTR-YDZB	156€
Κασέτα	Πάνελ φραγής θυρίδας αέρα (CIRCULAR FLOW)	UTR-YDZK	200€
Κασέτα	Silver ION filter (CIRCULAR FLOW)	UTD - HFRA/AA	116€
Καναλάτο	Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής (ARXG**KMLA)	UTD-LF25NA	148€
Καναλάτο	Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής (ARXG**KH)	UTD-LF60KA	148€
Καναλάτο	Αντλία συμπυκνωμάτων (ARXG**KMLA)	UTZ-PX1NBA	236€
Καναλάτο	Αισθητήρας κίνησης	UTY-XSZX	176€
Καναλάτο	Κυκλική φλάντζα (AR*G22/24/36/45KMLA)	UTD-RF204	56€
Καναλάτο	Kit περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/09/12/14 LL)	UTD-GXTA-W	156€
Καναλάτο	Kit περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/18 LL)	UTD-GXTB-W	232€
Καναλάτο	Silver ION filter (AR*G/09/12/14 LL)	UTD-HFTA	116€
Καναλάτο	Silver ION filter (AR*G/18 LL)	UTD-HFTB	116€
Καναλάτο	Silver ION filter (AR*G22/24/36/45KMLA)	UTD-HFND	116€
Καναλάτο	Silver ION filter (ARXG**KH)	UTD-HFKB	116€
Τοίχου	Silver ION filter (KG/KE/KM07 ~ 24/KP/KL)	UTR-FA16-5	44€
Τοίχου	Silver ION filter (KM 30/36)	UTR-FA13-3	116€
Δαπέδου	Silver ION filter (FLOOR)	UTR-FA03-5	44 €
Εμφανούς οροφής	Αντλία συμπυκνωμάτων (CEILING)	UTR-DPB24T	324 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 2 καλωδίων	UTY-RSRY	192 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 2 καλωδίων (No operation mode)	UTY-RHRY	192 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 3 καλωδίων	UTY-RSNYM	200 €

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 3 καλωδίων (No operation mode)	UTY-RSKY	132 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 3 καλωδίων (No operation mode)	UTY-RHKY	144 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο με οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης STN-LCD	UTY-RNRYZ5	392 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντικοιζόμενο	UTY-RCRYZ1	212 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο - διαφόρων λειτουργιών και χειρισμό έως 16 εσωτερικών (ίδιες ρυθμίσεις)	UTY-RLRY	344 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό	UTY-RNNYM	316 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο με προγραμματισμό λειτουργίας εξοικονόμησης με Backlight LCD 3,7 ιντσών	UTY-RVNYM	376 €
Χειριστήριο	Ασύρματο με IR Δέκτη (DUCT - ARXG**)	UTY - LBTYM/H	264 €
Χειριστήριο	Ασύρματο με IR Δέκτη (CIRCULAR FLOW)	UTY-LBTYC	281 €
Χειριστήριο	Ασύρματο	UTY-LNTY	120 €
Kit επικοινωνίας	Kit επικοινωνίας εξωτερικών συνδέσεων (INDOOR UNIT)	UTY-XWZXZ3	80 €
Kit επικοινωνίας	Kit επικοινωνίας εξωτερικών συνδέσεων (OUTDOOR UNIT)	UTY-XWZXZ5	80 €
Kit επικοινωνίας	Kit επικοινωνίας	UTY-TWRXZ2	200 €
Kit επικοινωνίας	External input and output PCB (DUCT - CASSETTE)	UTY-XCSX	212 €
Kit επικοινωνίας	Kit εξωτερικής σύνδεσης	UTY-XWZXZ4	80 €
Kit επικοινωνίας	Kit εξωτερικής σύνδεσης	UTY-XWZXZG	88 €
Kit επικοινωνίας	Αντάπτορας Ειδικών εντολών	UTY-TERX	293 €
Σύστημα επικοινωνίας	External input and output PCB (WALL απόσταση καλωδίου 80mm)	UTY-XCSXZ2	212 €
Σύστημα επικοινωνίας	Modbus Convertor	UTY-VMSX	324 €
Σύστημα επικοινωνίας	USB TYPE Wi-Fi ADAPTOR (KG/KE/KM/KP/ ***E series)	UTY-TFSXF2	148 €
Σύστημα επικοινωνίας	INTESIS WLAN Adapter	FJ-RC-WIFI-1	751 €
Σύστημα επικοινωνίας	INTESIS / 3 καλωδίων	FG-RC-WIFI2Z	1.344 €
Σύστημα επικοινωνίας	WLAN adapter / PAC series	UTY-TFSXZ1	237 €
Σύστημα επικοινωνίας	Kit επικοινωνίας (FLOOR)	UTY-TWRXZ3	205 €
Σύστημα επικοινωνίας	KNX Convertor (VRF / RAC / PAC INDOOR UNIT)	UTY-VKSX	324 €
Σύστημα επικοινωνίας	DC Convertor (Σύνδεση σε δίκτυο VRF)	UTY-VTGX	368 €

FG South East Europe S.A.

Λ. Βουλιαγμένης 128, 166 74, Γλυφάδα Αθήνα

Τηλ.: 210 9696 500

www.fujitsu-general.com/gr/



SCAN ME

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων, τα οποία ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales-professional@fgsee.gr και στο 210 9696 500. Οι προτεινόμενες τιμές λανικής του εν λόγω εντύπου είναι μη δεσμευτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ και Εισφορά Ανακύκλωσης. Οι τιμές χονδρικής δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και Εισφορά ανακύκλωσης. Οι τιμές που αναγράφονται στο εν λόγω έντυπο έχουν ισχύ από 08/05/2023 και μέχρι νεότερης σχετικής ενημέρωσης από την FG South East Europe A.E.