

**Gas Adaptive Control:**  
Σύστημα ελέγχου ποιότητας καύσης του λέβητα που εξασφαλίζει διαρκώς τις βέλτιστες συνθήκες καύσης



Luna Classic  
700x395x285

Duo-tec Compact E  
700x400x299

Luna Duo-tec E  
763x450x345

Luna IN Plus & Luna Air  
770x470x238

Luna Compact  
700x395x285

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Kw)	ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΣ ΖΝΧ(Kw)	ΧΡΗΣΗ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΝΧ (Lt/min)	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ
<b>Luna Classic</b>					
Απόδοση : 109,8% INOX Εναλλάκτης ΖΝΧ Ενσωματωμένη αντιστάθμιση INOX θάλαμος Καύσης Προσαρμογή ισχύος: 1:5 Έτοιμο για καύση υδρογόνου					
ΕΓΓΥΗΣΗ 4 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
24	4,8-20,0	24,7	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	13,8 ΔΤ 25°C	1.420
28	5,8-24,0	28,9	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	16,1 ΔΤ 25°C	1.555
<b>Duo-tec compact E</b>					
Απόδοση : 109,8% INOX Εναλλάκτης ΖΝΧ GAS ADAPTIVE CONTROL INOX θάλαμος Καύσης Προσαρμογή ισχύος: 1:7					
ΕΓΓΥΗΣΗ 6 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
24GA	3,4-20,0	24,7	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	13,7 ΔΤ 25°C	1.760
28GA	3,8-24,0	28,9	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	16,1 ΔΤ 25°C	1.860
<b>Luna compact</b>					
Απόδοση : 109,8% INOX Εναλλάκτης ΖΝΧ GAS ADAPTIVE CONTROL INOX θάλαμος Καύσης Προσαρμογή ισχύος: 1:10 Έτοιμο για καύση υδρογόνου					
ΕΓΓΥΗΣΗ 8 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
24GA	2,4-20,0	24,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	13,8 ΔΤ 25°C	1.860
28GA	2,8-24,0	28,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	16,1 ΔΤ 25°C	1.950
33GA	3,1-28,0	31,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	17,8 ΔΤ 25°C	2.120
<b>Luna Duo-tec E</b>					
Απόδοση : 109,8% INOX Εναλλάκτης ΖΝΧ GAS ADAPTIVE CONTROL INOX θάλαμος Καύσης Προσαρμογή ισχύος: 1:7 Ορειχάλκινο Group					
ΕΓΓΥΗΣΗ 6 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
24GA	3,4-20,0	24,7	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	13,8 ΔΤ 25°C	1.905
28GA	3,8-24,0	28,9	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	16,1 ΔΤ 25°C	1.990
33GA	4,7-28,0	34,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	18,9 ΔΤ 25°C	2.320
40GA	5,7-32,0	41,2	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	22,9 ΔΤ 25°C	2.625
<b>Luna Air</b>					
Αντιπαγετική προστασία -15°C Απόδοση : 109,8% INOX Εναλλάκτης ΖΝΧ INOX θάλαμος Καύσης Προσαρμογή ισχύος: 1:7 GAS ADAPTIVE CONTROL					
ΕΓΓΥΗΣΗ 6 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
24GA	3,4-20,0	24,7	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	13,8 ΔΤ 25°C	2.090
28GA	3,8-24,0	28,9	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	16,1 ΔΤ 25°C	2.190
<b>Luna IN Plus</b>					
Αντιπαγετική προστασία -15°C Απόδοση : 109,8% INOX Εναλλάκτης ΖΝΧ INOX θάλαμος Καύσης Προσαρμογή ισχύος: 1:7 Ορειχάλκινο Group					
ΕΓΓΥΗΣΗ 8 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
26GA	3,8-20,0	26,8	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	14,9 ΔΤ 25°C	2.270
30GA	3,8-24,0	30,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	16,6 ΔΤ 25°C	2.380
<b>Nuvola Duo-Tec +</b>					
Απόδοση : 109,8% INOX Εναλλάκτης ΖΝΧ & καύσης Ενσωματωμένη αντιστάθμιση Δοχείο αποθήκευσης ΖΝΧ 45lt Προσαρμογή ισχύος: 1:7 (lt/30min) 275 & 385 ΔΤ 30°C					
ΕΓΓΥΗΣΗ 6 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
16GA	2,2-12,0	16,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	9,2 ΔΤ 25°C	3.540
24GA	3,4-20,0	24,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	13,8 ΔΤ 25°C	3.640

Όλα τα μοντέλα μπορούν να παραμετροποιηθούν ώστε η μέγιστη απόδοσή τους σε θέρμανση να γίνει ίση με αυτήν του νερού χρήσης

Κιτ καμινάδας 75cm και γωνία εξόδου 90° KHG 714109112
















13608

59 €

\* Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΗΣ MAGNETO

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ. BAXI	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	<b>Homely Ενσύρματος Θερμοστάτης Χειριστήριο</b> (Συμβατό με Luna Classic, Luna Compact ) και με οποιονδήποτε λέβητα σαν On-OFF)	A7826353	15029	<b>38.00 €</b>
	<b>Cronos Ενσύρματος Θερμοστάτης Χειριστήριο</b> (Συμβατο με Luna Duo Tec E και Duo Tec Compact E)	A7790606	15028	<b>38.00 €</b>
	<b>ΚΙΤ MAGO</b> (Συμβατό με όλα τα νέα μοντέλα της Baxi, Luna Classic, Luna Compact) Δεν περιλαμβάνουν Gateway	7701201		<b>168.00 €</b>
	<b>ΚΙΤ MAGO GTW16</b> (συμβατός με Luna Duo Tec E, Duo Tec Compact E) περιλαμβάνει Gateway - Μπορεί να συνδεθεί με οποιονδήποτε λέβητα On/ff , σαν απλός θερμ/της	7652303	12931	<b>168.00 €</b>
	<b>Ενσύρματος Θερμοστάτης Χειριστήριο με χρονοπρόγραμμα</b> (Συμβατό Luna Duo-Tec E, Duo-Tec Compact E, Nuvola Duo-Tec+)	7104336		<b>107.00 €</b>
	<b>Ασύρματος Θερμοστάτης Χειριστήριο με χρονοπρόγραμμα</b> (Συμβατό Luna Duo-Tec E, Duo-Tec Compact E, Nuvola Duo-Tec+)	7105432		<b>281.00 €</b>
	<b>Αισθητήριο Θερμοκρασίας περιβάλλοντος QAC34</b> (Συμβατό με όλους τους λέβητες συμπύκνωσης)	7104873	10509	<b>32.00 €</b>
	<b>Πλακέτα πολυζωνικού συστήματος</b> (Συμβατό Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Luna air, Nuvola Duo Tec+) Περιέχεται στο μοντέλο Luna in	7113502	13242	<b>22.00 €</b>
	<b>Πίνακας αυτονομίας Duo-Tec 4 ζωνών MLC30</b> (Συμβατό Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Luna air, Nuvola Duo Tec+)	7109320		<b>195.00 €</b>
	<b>Αντάπτορας 360° μετατροπής 60/100 σε 80/80</b> (Συμβατό μόνο Duo tec Compact)	7102689	13240	<b>93.00 €</b>
	<b>Αντάπτορας μετατροπής 60/100 σε 80/80</b> (Συμβατό με Luna Classic, Luna Compact , νέο Luna Platinum)	KA00048	11152	<b>23.00 €</b>
	<b>Αντάπτορας μετατροπής 60/100 σε 80 (Τύπος B23).</b> (Συμβατό με όλα τα μοντέλα)	KHG 71411101	11078	<b>61.00 €</b>
	<b>Κιτ μετατροπής σε σύστημα διπλού αγωγού φ80</b> (Συμβατό με Luna In Plus, Luna Air, Luna Duo Tec e & Max, Luna Platinum+ Nuvola Duo-Tec & Platinum+)	KHG 71405911	13450	<b>25.00 €</b>
	<b>Επέκταση καμινάδας PP 1m 60/100</b>	KHG 71405951	11074	<b>58.00 €</b>
	<b>Επέκταση καμινάδας PP 0,5m 60/100</b>	KHG 71411981	11265	<b>40.00 €</b>
	<b>Γωνία καμινάδας PP 90° 60/100</b>	KHG 71405971	10505	<b>26.00 €</b>
	<b>Γωνία καμινάδας PP 45° 60/100</b>	KHG 71405981	11484	<b>44.00 €</b>
	<b>Τερματικό ομοαξονικής καμινάδας κατακόρυφης Τοποθέτησης 1,15m 60/100</b>	KUG 71413581		<b>234.00 €</b>

## ECA ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

CaloraPremix



2  
ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Απόδοση έως 107,5%
- A Ενεργειακή κλάση ErP
- Δυνατότητα χρήσης με Φυσικό Αέριο και LPG
- Συμβατότητα ErP
- Λειτουργία θέρμανσης Eco και Comfort
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx και CO<sub>2</sub>
- Ανοξειδωτος λέβητας υψηλής απόδοσης με καυστήρα προανάμιξης χαμηλών εκπομπών
- Προστασία του λέβητα με σύστημα αυτόματου by-pass
- Αντιπαγετική προστασία
- Τροφοδοσία ζεστού νερού χρήσης σε σταθερή θερμοκρασία μέσω του συστήματος τουρμπίνας
- Σχεδιασμός που διευκολύνει το σέρβις και τη συντήρηση
- Αθόρυβη λειτουργία (<49 dB)
- Διπλή λειτουργία ηλεκτροδίου (ένανση - ιονισμός)
- Μεγάλη και ευκρινής οθόνη ενδείξεων LCD
- Δοχείο διαστολής (8 LT)
- Μικρές διαστάσεις για εφαρμογή (678 x 410 x 288)mm

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝ. Kw	ΑΠΟΔΟΣΗ ΖΝΧ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			IPX	ΤΙΜΗ
			ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ		
CALORA PREMIX 24	24,5	XL	678	410	288	IPX4D	<b>1.130</b>
CALORA PREMIX 28	28,0	XL	678	410	288	IPX4D	<b>1.202</b>
CALORA PREMIX 35	35,0	XL	678	410	288	IPX4D	<b>1.372</b>

### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	ΤΙΜΗ
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΑΓΩΓΗ 60/100	<b>30</b>
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 60/100 ΣΕ 80/80	<b>104</b>
ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 24	<b>5</b>
ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 28	<b>5</b>
ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 35	<b>5</b>





**IMMERGAS VICTRIX ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ErP**



	ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝ. KW	ΑΠΟΔΟΣΗ ΖΝΧ KW	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΖΝΧ l/min	ΤΙΜΗ €
			ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ		
OMNIA 25	20,2	25,0	738	400	235	12,3	<b>1.385</b>
TERA V2 28	24,5	28,0	748	440	253	14,1	<b>1.535</b>
TERA V2 32	28,6	31,9	748	440	253	16,4	<b>1.834</b>
TERA V2 38	32,8	37,3	748	440	253	18,6	<b>2.050</b>

**ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ**



**45**

**ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ CAR<sup>V2</sup>**



ΚΩΔ:03206

**223 €**

**ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ CRONO 7**



ΚΩΔ:

**183 €**

**ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 60/100**



**0,5m 22,90**

**1m 35,10**

ΓΩΝΙΑ 60/100 90°



**33,00 €**

ΓΩΝΙΑ 60/100 45°



**29,00 €**

**ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ MINI CRD**



ΚΩΔ:

**75,00 €**

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ**



ΚΩΔ:08532

**66,00 €**



ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΘΕΤΗΣ

3.012086

ΑΠΑΓΩΓΗΣ 60/100 **52,00 €**

**ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ  
60/100 ΣΕ 80/80**



3.012087

**52,00 €**

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ **SENTINEL MAGNETO**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
• Χωρητικότητα δοχείου 300ml	• Περιλαμβάνεται τεφλόν	
• 10ετής εγγύηση	• Περιλαμβάνεται προσθήκη L-70	
• 3 bar μέγιστη πίεση λειτουργίας	• Σύστημα υδροκυκλώνα (sentinel)	
• Θερμοκρασία λειτουργίας έως 100°C		
• Μαγνήτης Νεοδυμίου 9000 gauss		
• Τοποθέτηση κάθετα (διαθέτει ταυ με δυνατότητα περιστροφής 360°)		
• Ειδικής κατασκευής σίτα για τα μη μαγνητικά υπολείμματα		
• Σύστημα αποφυγής φραγής φίλτρου		
<b>• ΔΙΝΕΙ EXTRA ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΑΧΙ</b>		
• Περιλαμβάνονται χρωμιωμένες βάνες με τρελό ρακόρ ΑΡΣ 1" ή ΘΗΛ 3/4		
• Σύνδεση με την ίδια συσκευή σε αναμονές 3/4" και 1"		
11745	3/4", 1"	<b>134,00 €</b>
13673	mini cher	<b>85,50 €</b>
03465	Γωνία 3/4 για το mini	<b>4,10 €</b>



## ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ **VORTEX ALFA**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
• Φίλτρο Υψηλής Απόδοσης & Αντοχής	• Σημείο εξαέρωσης	
• Μαγνήτης Νεοδυμίου 9000 gauss	• Εγκατάσταση (360°)	
• Βάνες Πλήρους ροής	• Συμβατό με όλα τα χημικά καθαριστικά	
• Εύκολος καθαρισμός και εκκένωση		
• Φιλτράρισμα τριών σημείων		
• Πίεση Λειτουργίας 12bar στους 120°C		
11922	3/4"	<b>73,51 €</b>
11944	1"	<b>87,45 €</b>
13535	1 1/4"	<b>115,92 €</b>



## ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ **ALFA MINI**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
• Φίλτρο Υψηλής Απόδοσης & Αντοχής	• Σημείο εξαέρωσης	
• Μαγνήτης Νεοδυμίου 9000 gauss	• Φιλτράρισμα 3 στοιχείων	
• Βάνες Πλήρους ροής	• Συμβατό με όλα τα χημικά καθαριστικά	
• Εύκολος καθαρισμός και εκκένωση		
• Ιδανικό για εγκαταστάσεις έως 36 KW		
• Πίεση Λειτουργίας 12bar στους 120°C		
13015	3/4"	<b>36,75 €</b>





ΚΩΔ.	ΑΕΡΙΟΥ ΒΑΝΑ IVR Θ-Θ ΠΕΤ.	ΤΙΜΗ
2903	 3/4"	<b>9,23 €</b>
8023	1"	<b>16,28 €</b>
2729	A-Θ 1/2"	<b>7,30 €</b>
ΑΕΡΙΟΥ ΒΑΝΑ IVR Θ-Θ ΧΕΡ.		
2902	 3/4"	<b>9,23 €</b>
6362	1"	<b>16,28 €</b>
5398	1 1/4"	<b>24,60 €</b>
7095	1 1/2"	<b>36,76 €</b>
7096	2"	<b>59,44 €</b>

ΑΕΡΙΟΥ ΒΑΝΑ IVR Θ-Θ ΧΕΡ. HTB ΠΥΡΑΝΤ.			
10868	 1/2"	<b>8,93 €</b>	
10451	3/4"	<b>12,25 €</b>	
11509	1"	<b>20,18 €</b>	

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΙΟΥ			
2606	ΣΠΙΡΑΛ 20-40cm	3/4"	<b>9,13 €</b>
2600	ΣΠΙΡΑΛ 10-20cm	1"	<b>18,70 €</b>

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΑΕΡΙΟΥ			
6808	ΣΠΙΡΑΛ INOX 10-20cm	3/4" * 1"	<b>9,79 €</b>

CHARMEG ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ			
9406	 ΥΓΡΑΕΡΙΟ	LPG	<b>72,50 €</b>
11416	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	CNG	<b>72,50 €</b>

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ			
12043	 Υ.Π 40kg/h Με μανόμετρο		<b>45,50 €</b>
12679	Υ.Π 12kg/h Με μανόμετρο		<b>26,70 €</b>
11510	Χ.Π 10kg/h Ρυθμιζόμενος		<b>23,20 €</b>

ΚΙΤ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΦΙΑΛΕΣ			
		2 ΦΙΑΛΩΝ	<b>234,00 €</b>
		3 ΦΙΑΛΩΝ	<b>282,00 €</b>
		4 ΦΙΑΛΩΝ	<b>326,00 €</b>

**ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**


- Κολλεκτέρ Συλλογής Φιαλών **01278**
- Σπιράλ Συλλογής Φιαλών 2ων Φιαλών (2×100 cm Σπιράλ) **12679**  
3ων Φιαλών (3×100 cm Σπιράλ) **11977**  
4ων Φιαλών (4×100 cm Σπιράλ) **11510**
- Μειωτής υψηλ. Πίεσης 10kg **05966**
- Μαστός Συσ. Δ-Α 1/4" \* 1/2" **02587**
- Μειωτής χαμ. Πίεσης 3-4kg **05966**
- Μαστός 1/2" \* 3/4" **02587**
- Αερίου Φίλτρο 3/4 6BAR **02587**
- Σπιράλ λέβητα 3/4 κίτρινο 20-40 **02606**
- Βάνα αερίου 3/4" πεταλ. **02903**
- Νιτελ ορειχ. 3/4 **04014**

ΚΩΔ.	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΕΡΙΟΥ Ν.С	ΤΙΜΗ
502	 1/2"	<b>125,00 €</b>
503	3/4"	<b>125,00 €</b>
	1"	<b>155,00 €</b>
9756	1 1/4"	<b>250,00 €</b>
9755	1 1/2"	<b>250,00 €</b>

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΕΡΙΟΥ Ν.Ο			
12505	 1/2"	<b>83,00 €</b>	
9908	3/4"	<b>83,00 €</b>	
516	1"	<b>120,00 €</b>	
9910	1 1/4"	<b>200,00 €</b>	
106	1 1/2"	<b>200,00 €</b>	

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ			
2586	 1/2"	<b>17,50 €</b>	
2587	3/4"	<b>17,50 €</b>	
2585	1"	<b>17,50 €</b>	

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ			
9407	 2 ΟΠΩΝ	<b>72,00 €</b>	
6891	3 ΟΠΩΝ	<b>100,00 €</b>	
10793	4 ΟΠΩΝ	<b>125,00 €</b>	
1278	Σπιράλ υγραερίου 1/2 100cm	<b>11,20 €</b>	

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ			
7462	 1/2"	<b>28,00 €</b>	
7463	3/4"	<b>34,00 €</b>	
7465	1"	<b>28,50 €</b>	

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ			
		CHERBROS	<b>124,00 €</b>
		HD	<b>99,08 €</b>

**ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**

- 1τεμ. Φλεξίμ αερίου κίτρινο **02606**
- 1τεμ. Φλεξίμ αερίου INOX **06808**
- 2τεμ. Βάνα τρ. Ρακόρ 1/2" **11263 ή 3973**
- 2τεμ. Βάνα τρ. Ρακόρ 3/4" **11264 ή 3974**
- 1τεμ. Νίτελ 1/2" Γαλ. **5910**
- 1τεμ. Νίτελ 3/4" Γαλ. **5915**
- 2τεμ. Βάνα αερίου 3/4 **02903**
- 1τεμ. Φίλτρο νερού 1/2" **09379**
- 1τεμ. Φίλτρο νερού 3/4" **09383**

ΣΕΤ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ	M8	M10
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:	<b>4,80</b>	<b>6,82</b>
ΣΤΗΡ Φ100 3 1/2"	<b>7407</b>	<b>7407</b>
ΝΤΙΖΑ	<b>5979</b>	<b>5978</b>
ΜΟΥΦΑ	<b>9935</b>	<b>336</b>
ΝΤΙΖΑΚΙ ΣΤΡΙΦΩΝΙ	<b>6649</b>	<b>12774</b>

**ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ (ΑΕΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)**

 <p><b>ΣΤΑΘΕΡΗ - ΑΚΑΜΠΤΗ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th> <th>ΔΙΑΜ/ΡΟΣ</th> <th>ΤΙΜΗ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10614</td> <td>0,5μ Φ80</td> <td>7,90 €</td> </tr> <tr> <td>10568</td> <td>1,0μ Φ80</td> <td>10,85 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,0μ Φ80</td> <td>ΚΣ</td> </tr> </tbody> </table>	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ	10614	0,5μ Φ80	7,90 €	10568	1,0μ Φ80	10,85 €		2,0μ Φ80	ΚΣ	 <p><b>ΓΩΝΙΕΣ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th> <th>ΔΙΑΜ/ΡΟΣ</th> <th>ΤΙΜΗ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10569</td> <td>Φ80</td> <td>7,25 €</td> </tr> <tr> <td>11735</td> <td>Φ100</td> <td>ΚΣ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Φ125</td> <td>ΚΣ</td> </tr> </tbody> </table>	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ	10569	Φ80	7,25 €	11735	Φ100	ΚΣ		Φ125	ΚΣ	 <p><b>ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th> <th>ΔΙΑΜ/ΡΟΣ</th> <th>ΤΙΜΗ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10750</td> <td>Φ80</td> <td>7,25 €</td> </tr> <tr> <td>12441</td> <td>Φ100</td> <td>ΚΣ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Φ125</td> <td>ΚΣ</td> </tr> </tbody> </table>	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ	10750	Φ80	7,25 €	12441	Φ100	ΚΣ		Φ125	ΚΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ																																				
10614	0,5μ Φ80	7,90 €																																				
10568	1,0μ Φ80	10,85 €																																				
	2,0μ Φ80	ΚΣ																																				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ																																				
10569	Φ80	7,25 €																																				
11735	Φ100	ΚΣ																																				
	Φ125	ΚΣ																																				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ																																				
10750	Φ80	7,25 €																																				
12441	Φ100	ΚΣ																																				
	Φ125	ΚΣ																																				
 <p><b>ΤΑΥ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th> <th>ΔΙΑΜ/ΡΟΣ</th> <th>ΤΙΜΗ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11362</td> <td>Φ80</td> <td>19,20 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Φ80 ΜΕ ΠΩΜΑ</td> <td>ΚΣ</td> </tr> </tbody> </table>	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ	11362	Φ80	19,20 €		Φ80 ΜΕ ΠΩΜΑ	ΚΣ	 <p><b>ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th> <th>ΔΙΑΜ/ΡΟΣ</th> <th>ΤΙΜΗ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11363</td> <td>Φ80</td> <td>9,86 €</td> </tr> <tr> <td>11737</td> <td>Φ100</td> <td>ΚΣ</td> </tr> </tbody> </table>	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ	11363	Φ80	9,86 €	11737	Φ100	ΚΣ	 <p><b>ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ- ΚΟΛΑΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th> <th>ΔΙΑΜ/ΡΟΣ</th> <th>ΤΙΜΗ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11003</td> <td>60/80/100</td> <td>16,80 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>125/160</td> <td>ΚΣ</td> </tr> </tbody> </table>	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ	11003	60/80/100	16,80 €		125/160	ΚΣ									
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ																																				
11362	Φ80	19,20 €																																				
	Φ80 ΜΕ ΠΩΜΑ	ΚΣ																																				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ																																				
11363	Φ80	9,86 €																																				
11737	Φ100	ΚΣ																																				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ																																				
11003	60/80/100	16,80 €																																				
	125/160	ΚΣ																																				
 <p><b>ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΙΛΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Φ80 (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ)</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>11474</td> <td>Φ80</td> <td>4,50 €</td> </tr> </tbody> </table>	11474	Φ80	4,50 €	 <p><b>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ (ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ/ΑΠΑΓΩΓΗΣ)</b> - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (AISI 316/316L) - ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE EN 1856-2</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>6740</td> <td>Φ80</td> <td>12,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Φ100</td> <td>ΚΣ</td> </tr> </tbody> </table>	6740	Φ80	12,00 €		Φ100	ΚΣ	 <p><b>ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ</b> - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (AISI 316/316L) - ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE EN 1856-2</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>11170</td> <td>Φ80</td> <td>16,50 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Φ100</td> <td>ΚΣ</td> </tr> </tbody> </table>	11170	Φ80	16,50 €		Φ100	ΚΣ																					
11474	Φ80	4,50 €																																				
6740	Φ80	12,00 €																																				
	Φ100	ΚΣ																																				
11170	Φ80	16,50 €																																				
	Φ100	ΚΣ																																				
 <p><b>ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΣΠΙΡΑΛ PP</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>50μ</td> <td>Φ80</td> <td>ΚΣ</td> </tr> <tr> <td>25M</td> <td>Φ110</td> <td>ΚΣ</td> </tr> </tbody> </table>	50μ	Φ80	ΚΣ	25M	Φ110	ΚΣ	 <p><b>ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>13345</td> <td>Φ80</td> <td>5,42 €</td> </tr> </tbody> </table>	13345	Φ80	5,42 €	 <p><b>ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>4,70 €</td> </tr> </tbody> </table>			4,70 €	 <p><b>ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>11948</td> <td>Φ80</td> <td>24,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	11948	Φ80	24,00 €																				
50μ	Φ80	ΚΣ																																				
25M	Φ110	ΚΣ																																				
13345	Φ80	5,42 €																																				
		4,70 €																																				
11948	Φ80	24,00 €																																				



ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			
ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΙΜΗ
1020	550	450	<b>108,00 €</b>

-Ηλεκτροστατική βαφή

ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ			
ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΙΜΗ
1000	550	430	<b>ΚΣ</b>



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ G-SCALE

13606	1lt	ΤΙΜΗ	<b>6,55 €</b>
13607	4lt	ΤΙΜΗ	<b>25,61 €</b>

Είναι ένα όξινο υγρό προϊόν, καθαριστικό καθαλατώσεων. Είναι ευδιάλυτο σε νερό σε οποιαδήποτε αναλογία και είναι ασφαλές στα ευπαθή μέταλλα και στο αλουμίνιο.

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ DESCALER

04236	1lt	ΤΙΜΗ	<b>5,60 €</b>
03882	4lt	ΤΙΜΗ	<b>20,50 €</b>

Είναι υγρό μίγμα ανόργανων οξέων. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΗ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙ FROZETECH				
ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΙΜΗ
CHAFFOTEAUX PIGMA	74cm	40cm	31cm	<b>109,20 €</b>
IMMERGAS TERA 28	74,8cm	44cm	25,2cm	<b>109,20 €</b>
IMMERGAS OMNIA 25	73,5cm	40cm	24,7cm	<b>109,20 €</b>
ΒΑΧΙ DUO TEC COMPACT	70cm	40cm	29,9cm	<b>109,20 €</b>
ΒΑΧΙ LUNA CLASSIC	70cm	40cm	29,9cm	<b>109,20 €</b>
ΒΑΧΙ PRIME 26 & 30	70cm	39,5cm	27,9cm	<b>109,20 €</b>

Σύνθεση από Πολυεστέρα - PVC - Αλουμίνιο.  
Καθαρίζεται μόνο με νερό και σαπούνι



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ X100	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ X400	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ X800	ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΡΡΟΩΝ Leak Sealer
Παρέχει προστασία έναντι της διάβρωσης και των επικαθίσεων.	Για την αφαίρεση επικαθίσεων, την αποκατάσταση της σωστής κυκλοφορίας σε θερμαντικά σώματα και σωληνώσεις.	Απομακρύνει σε ένα παλιό δίκτυο ιζήματα και λάσπη στο σύντομο διάστημα 1ώρας, ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ	Προσθετικό υγρό που παραμένει στην εγκατάσταση και σφραγίζει μικροδιαρροές.
• Παραμένει στο δίκτυο.	• Ελάχιστος χρόνος χρήσης 2 ώρες.	• Είναι συμβατό και σε συστήματα που δεν θερμαίνονται.	• Εντοπίζει και σφραγίζει μικρές διαρροές.
• 1lt για ένα τυπικό οικιακό δίκτυο.	• 1lt για ένα τυπικό οικιακό δίκτυο.	• 1lt για ένα τυπικό οικιακό δίκτυο.	• 1lt για ένα τυπικό οικιακό δίκτυο.
• Μετά τον καθαρισμό του δικτύου.		• Απόπλυση με αντλία.	• Διαρροές για ενδ. θέρμανση.
ΤΙΜΗ <b>42,12 €</b>	ΤΙΜΗ <b>43,32 €</b>	ΤΙΜΗ <b>50,28 €</b>	ΤΙΜΗ <b>44,88 €</b>

ΒΧ ΗΤ CLEANER: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΟΧ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ 400ml 711430200
Αφαιρεί υπολείμματα καύσης από ανοξείδωτους θαλάμους καύσης χωρίς να διαβρώνει την επιφάνεια εφαρμογής χάριν στην ειδική οργανική του σύνθεση.
ΤΙΜΗ <b>30,55 €</b>



**Η αυτόνομη συσκευή STOPCOR με ανόδιο μαγνησίου παρέχει καθοδική προστασία σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια έχει προδιάθεση να παρουσιάσει διάβρωση εξ' αιτίας της ηλεκτρόλυσης.**



Τύπος συσκευής STOPCOR	Έκταση δικτύου σε m2 κτιριακής εγκατάστασης	Θερμίδες καυστήρα	Τιμή
A1	100-200	60.000	<b>51,50 €</b>
A3 PLUS	300-500	60.000-150.000	<b>ΚΣ</b>
A5 PLUS	500-700	150.000-350.000	<b>ΚΣ</b>

ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΩΝ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ			
13627		ΤΙΜΗ	<b>30,55 €</b>
ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΛΑΤΩΝ			
04731		ΤΙΜΗ	<b>19,25 €</b>



ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ GRUNDFOS			
Είναι κατάλληλη για την άντληση συμπυκνώματος το οποίο συγκεντρώνεται χαμηλότερα από τη στάθμη της αποχέτευσης.			
11418		ΤΙΜΗ	<b>129,93 €</b>