

# CELSIUS®

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ

 GREE

 CHIGO

 NORDSTAR

 Midea

 comfee

 HITACHI  
Inspire the Next

 FUJITSU



ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦ.
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*		ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΑΝΑΚ/ΣΗ
						ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ



### Σειρά ICON DC Inverter



GRC/GRCO-101QI/KIC-N5	8,530 (1.706-11.089)	9,554 (1.706-12.283)	6.6 A++	5.1 A+++	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A+++ • R32 • i-Feel • 3D Airflow • Colasma • Αυτοκαθαρισμός • Οριζόντια &amp; Κάθετη Κίνηση Περιόδων • 7 Ταχύτητες • Ροή Αέρα Μέχρι 10 μέτρα • Αθόρυβη Λειτουργία • Αντιμικροβιακή Προστασία • Εξάρτημα Κάρτα Αναγνώστη - Παγίδα</li> </ul>	<b>NETOS</b>	5.79 €
GRC/GRCO-121QI/KIC-N5	10,918 (3.071-12.283)	11,600 (3.071-13.648)	6.1 A++	5.1 A+++		<b>NETOS</b>	5.94 €
GRC/GRCO-161QI/KIC-N5	15,700 (4.094-24.566)	17,742 (4.094-31.390)	7.5 A++	5.1 A+++		<b>NETOS</b>	7.94 €
GRC/GRCO-211QI/KIC-N5	21,000 (6.800-30.700)	22,000 (6.400-32.000)	6.5 A++	5.3 A+++		<b>NETOS</b>	8.19 €



### Σειρά PULAR DC Inverter



GRC/GRCO-101QI/KPL3-N6	9,213 (1364-12624)	10,236 (2400-13650)	8.5 A+++	5.7 A+++	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A++ • R32 • Wifi • i-Feel • 3D Airflow • Colasma • Αυτοκαθαρισμός • Οριζόντια &amp; Κάθετη Κίνηση Περιόδων • 7 Ταχύτητες • Ροή Αέρα Μέχρι 10 μέτρα • Αθόρυβη Λειτουργία • Αντιμικροβιακή Προστασία • Εξάρτημα Κάρτα Αναγνώστη - Παγίδα</li> </ul>	<b>NETOS</b>	3.34 €
GRC/GRCO-121QI/KPL3-N6	11,000 (2400-13650)	11,600 (2400-14000)	8.5 A+++	5.1 A+++		<b>NETOS</b>	3.69 €
PWH14AGC-K6DNA1F/I-O	11,976 (3071 - 15013)	13,000 (3071- 16036)	7.1 A++	5.2 A+++		<b>NETOS</b>	3.44 €
GRC/GRCO-161QI/KPL-N6	15,700 (3.412-18.084)	17,742 (2.388-19.278)	6.4 A++	5.1 A+++		<b>NETOS</b>	4.04 €
GRC/GRCO-181QI/KPL-N6	18,884 (2.900 -21.496)	19,108 (3.583 - 23.884)	7.3 A++	5.7 A+++		<b>NETOS</b>	4.34 €
GRC/GRCO-211QI/KPL-N6	21,000 (6.100-23.500)	22,000 (4400-27000)	6.8 A++	5.1 A+++		<b>NETOS</b>	5.09 €
GRC/GRCO-241QI/KPL-N6	24,200 (6.800 - 30.200)	26,600 (6.150 - 32.200)	7.0 A++	5.4 A+++		<b>NETOS</b>	5.79 €



### Σειρά Airy Noble White DC Inverter



GRC/GRCO-101QI/KAIW-N5	9,212 (2900 - 13648)	10,236 (33412 - 15695)	9.0 A+++	5.8 A+++	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A+++ • R32 • Wifi • i-Feel • 3D Airflow • Colasma • Αυτοκαθαρισμός • Οριζόντια &amp; Κάθετη Κίνηση Περιόδων • 7 Ταχύτητες • Αθόρυβη Λειτουργία • Αντιμικροβιακή Προστασία • Εξάρτημα Κάρτα Αναγνώστη - Παγίδα • Τεχνητή νοημοσύνη Ai • Clothes Drying • Αποστείρωση UVC • Voice Control • Continuous heating</li> </ul>	<b>700 €</b>	3.79 €
GRC/GRCO-121QI/KAIW-N5	11,942 (2900 - 15354)	13,000 (3412 - 16719)	8.5 A+++	5.6 A+++		<b>800 €</b>	4.09 €
GRC/GRCO-181QI/KAIW-N5	18,084 (3412 - 22178)	19,107 (3753 - 23202)	8.5 A+++	5.8 A+++		<b>1,240 €</b>	5.24 €
GRC/GRCO-241QI/KAIW-N55	24,000 (3400 - 32367)	26,600 (5118 - 32414)	8.5 A+++	5.7 A+++		<b>1,450 €</b>	6.04 €

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΕ ΣΕ ΆΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΆΛΛΗ ΤΙΜΗ : Space Silver & Shade Black**




### Σειρά AMBER DC Inverter



GRC/GRCO-101QI/KAM2-N5	9,212 (2.388-17.060)	11,942 (2.388-22.178)	8.5 A+++	5.7 A+++	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A+++ • R32 • Wifi • i-Feel • 3D Airflow • Colasma • Αυτοκαθαρισμός • Οριζόντια &amp; Κάθετη Κίνηση Περιόδων • 7 Ταχύτητες • Ροή Αέρα Μέχρι 10 μέτρα • Αθόρυβη Λειτουργία • Αντιμικροβιακή Προστασία • Εξάρτημα Κάρτα Αναγνώστη - Παγίδα</li> </ul>	<b>1,140 €</b>	5.79 €
GRC/GRCO-121QI/KAM2-N5	12,044 (2.900-17.060)	14,330 (3.003-24.566)	8.5 A+++	5.7 A+++		<b>1,250 €</b>	5.94 €
GRC/GRCO-181QI/KAM2-N5	18,084 (4.094-24.566)	19,005 (4.094-31.390)	7.5 A++	5.1 A+++		<b>1,600 €</b>	7.94 €
GRC/GRCO-241QI/KAM2-N5	24,000 (6.800-30.700)	24,000 (6.400-32.000)	6.5 A++	5.3 A+++		<b>1,760 €</b>	8.19 €

\* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την θερμή κλιματική ζώνη

**Εγγύηση Μηχανημάτων:** 10 χρόνια για το συμπιεστή, 2 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας



**Τώρα, όλα είναι πιο απλά!**

**Ευκολότερη εγκατάσταση  
και συντήρηση.**

**5 ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ**



- Ενεργειακή Απόδοση A+++
- Αυτόματος Καθαρισμός
- Νέο Ψυκτικό Υγρό R32
- Προστασία Gikden Coating
- Συμπιεστής Inverter
- Χαμηλός Θόρυβος
- Προαιρετικό Wi-fi ελέγχου
- Αυτόματη Αφύγρανση

## CHIGO Aero 170

Μοντέλο			CS-25V3G-Y6	CS-35V3G-Y4A	CS-51V3G-H5A	CS-70V3G-E3C
Ονομαστική Απόδοση		Btu/h	9000	12000	18000	24000
Απόδοση-Ψύξη		Btu/h	8530 (1020-10920)	11940 (1020-12970)	17400 (1700-18430)	22180 (2050-22520)
Απόδοση-Θέρμανση		Btu/h	8870 (1020-11260)	11940 (1020-13300)	17400 (1700-19110)	22180 (2050-23200)
SEER	Ψύξη	W/W	6.1	6.1	6.1	6.1
SCOP	M/Θ Ζώνη	W/W	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1
Ενεργειακή Κλάση	Ψύξη/M/Θ Ζώνη		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++
Ετήσια κατανάλωση Ενέργειας	Ψύξη	kWh	142	200	290	344
	Θέρμανση	kWh	649	788	1352	1581
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης	Εσωτ. Μονάδα	dB (A) (A~Y)	28~37	28~37	30~42	32~44
	Εξωτ. Μονάδα	dB (A)	53	53	55	55
Στήθμη Ηχητικής Ισχύος	Εσωτ. Μονάδα	dB (A) (A~Y)	30~47	32~50	36~50	42~54
	Εξωτ. Μονάδα	dB (A)	61	61	64	65
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία						
Παροχή Ρεύματος		Ph-V-Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz			
Κατανάλωση Ισχύος	Ψύξη	W	800 (150~1300)	1090 (150~1400)	1680 (170~1850)	2000 (210~2180)
	Θέρμανση	W	750 (150~1250)	990 (150~1270)	1540 (170~1900)	1850 (210~2050)
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη	A	3.6 (0.8~5.8)	4.9 (0.8~6.9)	7.9 (1.0~8.3)	9.2 (1.2~10.0)
	Θέρμανση	A	3.4 (0.8~5.6)	4.5 (0.8~6.2)	7.3 (1.0~8.5)	8.5 (1.2~9.4)
Ψυκτικό Κύκλωμα						
Συμπιεστής	Τύπος		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ροή αέρος		m³h	≥ 500	≥ 600	≥ 700	≥ 1000
Ψυκτικό Υγρό	Τύπος		R32	R32	R32	R32
	Ποσότητα	gr	490	530	1010	1200
Σωληνώσεις						
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό/Αέριο	mm / inch	6.35mm (1/4in) / 9.52mm (3/8in)	6.35mm (1/4in) / 9.52mm (3/8in)	6.35mm (1/4in) / 9.52mm (3/8in)	6.35mm (1/4in) / 12.7mm (1/2in)
	Μέγιστο Μήκος	mm	15	15	15	15
	Μέγιστη Υψομετρική	mm	5	5	5	5
Διαστάσεις						
Καθαρές Διαστάσεις	Εσωτ. Μονάδα	mm (ΠxBxY)	680x252x209	780x276x202	850x276x202	950x313x240
	Εξωτ. Μονάδα	mm (ΠxBxY)	700x260x503	700x260x503	835x322x546	835x322x546
Καθαρό / Μικτό Βάρος	Εσωτ. Μονάδα	Kg	8/9.5	9/11	11/13	14/17
	Εξωτ. Μονάδα	Kg	20/22	20/22	28/31	30/33
<b>ΤΙΜΗ</b>			<b>ΝΕΤΟΣ</b>	<b>ΝΕΤΟΣ</b>	<b>ΝΕΤΟΣ</b>	<b>ΝΕΤΟΣ</b>
T.A			-	-	-	-

Εγγύηση Μηχανημάτων: 5 χρόνια για το συμπιεστή & 2 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας





**Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ**



Ενεργειακής Απόδοσης A+++





- Τεχνολογία Inverter
- Αποδοτικά φίλτρα που αιχμαλωτίζουν τα μεγάλα αιωρούμενα σωματίδια
- Χαμηλός θόρυβος
- Νέο Ψυκτικό οικολογικό υγρό R32
- Προαιρετικό Σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου
- Wi-fi ready

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
NORD 10CHSD/ΧΑ71I V1	8.872	8.905	6,1/A++ 5,1/A+++	<b>ΝΕΤΟΣ</b>	2.85
NORD 13CHSD/ΧΑ71I V1	11.605	11.670	6,1/A++ 5,1/A+++	<b>ΝΕΤΟΣ</b>	3.05
NORD 20CHSD/ΧΑ71I V1	17.405	17,405	6,1/A++ 5,1/A+++	<b>ΝΕΤΟΣ</b>	4.60
NORD 26CHSD/ΧΑ71IV1	23.236	23.445	6,1/A++ 5,1/A+++	<b>ΝΕΤΟΣ</b>	5.40
Wi-fi stick					- €

Ονομαστική Ισχύς Θ/Ψ		BTU/h	10500	13000	20000	26000
Εύρος Λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15°C.....+53°C			
Ισχύς	Ψύξη	BTU/h	8872 (3208 = 11260)	11605 (3412 = 12865)	17405 (4265 = 20165)	23236 (6250 = 26615)
Ισχύς	Ψύξη	W	2600(940 = 3300)	3400 (1000 = 3770)	5100 (1250 = 5910)	6810 (1830 = 7800)
Εύρος Λειτουργίας	Θέρμανση	°C	-20°C.....+30°C			
Ισχύς	Θέρμανση	BTU/h	8905 (3208 = 11470)	11670 (3412 = 13000)	17405 (4265 = 20711)	23445 (6312 = 26955)
Ισχύς	Θέρμανση	W	2610( 940 = 3360)	3420 (1000 = 3810)	5100 (1250 = 6070)	6870 (1850 = 7900)
Κατανάλωση Ισχύος	Θέρμανση	W	767 (240 = 1552)	1005 (290 = 1720)	1374 (340 = 2520)	2063 (420 = 3005)
Ενταση λειτουργίας	Ψύξη	A	4,0A	5,8A	8,1A	10,7A
	Θέρμανση	A	3,8A	5,1A	7,0A	9,9A
SEER	W		6,1/A++			
SCOP 2°C / -10°C	W/W		5,1/4			
Ενεργειακή Κλάση	SCOP		A+++/A+			
Παροχή αέρα	Εσωτ. μονάδα	m3/h	420	550	800	980
Στάθμη Θορύβου	Εσωτ. μονάδα	dB(A)	32	32	36	40
	Εξωτ. μονάδα	dB(A)	60	60	65	67
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	Εσωτ. μονάδα	mm	698 x 255 x 190	777 x 250 x 201	910 x 294 x 206	1010 x 315 x 220
	Εξωτ. μονάδα	mm	712 x 276 x 459	712 x 276 x 459	853 x 602 x 349	920 x 699x 380
Σωληνώσεις	Gas – Liquid		3/8" – 1/4"	3/8" – 1/4"	3/8" – 1/4"	1/2" – 1/4"
Ψυκτικό Μέσο	R32		0,57 kg	0,57 kg	1,00 kg	1,11 kg
Σωληνώσεις μέγιστο μήκος/ύψος			25/10			

MIDEA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022									
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / h					ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ (SEER)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SCOP)					
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ				
						προ ΦΠΑ	με ΦΠΑ 24%		
		<b>Xtreme Line</b>							
AG2Line-09NXD0-I	9000 (3500 - 11000)	10000 (2800 - 11500)	A++ 7,4	A+++ 5,3	A++ 4,1	Speed Cooling (40sec) Heating (60sec.) Δυνατός Συμπεταστής (6sec→65Hz), Ελάχιστη Θερμ. Θέρμανσης 8°, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Turbo, Wi-Fi Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, Ξύπνητη Λειτουργία Ύπνου (4 επιλογές), Communication Kit (Ready), Μνήμη Θέσης περιόδων, Ξύπνητη Διάγνωση, UVC Technology, Super Ionizer, Bio Hepa, Τριπλό Φίλτρο, Αποστείρωση 56°C, Ενεργός καθαρισμός, Λειτουργία Breeze Away, 3D Flow, Follow Me, Θερμοστατική τεχνολογία, Λειτουργία Low Noise, Περιβλήμα Diamond Cabinet, Προστασία Πτερυγίων Golden Fin, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Τεχνολογία Gear Shift, iEco, Standby < 1W	NETOS	3.15	
AG2Line-12NXD0-I	12000 (4700 - 14700)	13000 (3650 - 14950)	A++ 7,0	A+++ 5,5	A++ 4,2		NETOS	3.24	
AG2Line-18NXD0-I	18000 (6300 - 21000)	19000 (4500 - 21500)	A++ 7,0	A+++ 5,1	A++ 4,0		NETOS	4.47	
AG2Line-24NXD0-I	24000 (7200 - 28000)	25000 (5300 - 28000)	A++ 6,4	A+++ 5,1	A++ 4,0		NETOS	5.75	
KIT								62	
		<b>ACE</b>							
ACE-09HRFN8	9000 (3100~11600))	10000 (2800~11500)	A++ 7,0	A+++ 5,1	A+ 4,1	Super Cool, Flash Cooling/Heating, Κάθετη Ταλάντωση Περιόδων, Gear Change, iEco, Favourite Cool, Follow Me, GA Stepless, Do Not Disturb, Anti-cold air, Ξύπνητη απόψυξη, Super Ionιστής, Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα, Φίλτρο Bio, Αυτοκαθαρισμός, WiFi, Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα, Ξύπνητη Λειτουργία Ύπνου, Ξύπνητη Διάγνωση, i-Remote/Hotel Menu, Diamond Cabinet, Προστασία Golden Fin, Χρήση Έκτακτης Ανάγκης, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Αυτόματη Επανεκκίνηση	NETOS	2.77	699
ACE-12HRFN8	12000 (3800~13400)	13000 (3700~14200)	A++ 6,5	A+++ 5,2	A+ 4,1		NETOS	2.83	749
ACE-18HRFN8	18000 (6200~21000)	19000 (4400~23000)	A++ 7,2	A+++ 5,1	A+ 4,1		NETOS	4.27	
ACE-24HRFNX	24000 (7100~27000)	25000 (5500~27000)	A++ 6,1	A+++ 5,1	A+ 4,1		NETOS	5.52	
		<b>Xtreme Graphite</b>							
AG16Graph-09N8D0-I	9000 (3500 - 11000)	10000 (2800 - 11500)	A++ 7,4	A+++ 5,3	A++ 4,1	Speed Cooling (40sec) Heating (60sec.) Δυνατός Συμπεταστής (6sec→65Hz), Ελάχιστη Θερμ. Θέρμανσης 8°, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Turbo, Wi-Fi, Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, Ξύπνητη Λειτουργία Ύπνου (4 επιλογές), Communication Kit (Ready), Μνήμη Θέσης περιόδων, Ξύπνητη Διάγνωση, UVC Technology, Super Ionizer, Bio Hepa, Τριπλό Φίλτρο, Αποστείρωση 56°C, Ενεργός καθαρισμός, Λειτουργία Breeze Away, 3D Flow, Follow Me, Θερμοστατική τεχνολογία, Λειτουργία Low Noise, Περιβλήμα Diamond Cabinet, Προστασία Πτερυγίων Golden Fin, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Τεχνολογία Gear Shift, iEco, Standby < 1W	978	3.15	599
AG16Graph-12N8D0-I	12000 (4700 - 14700)	13000 (3650 - 14950)	A++ 7,0	A+++ 5,5	A++ 4,2		1060	3.24	649
AG16Graph-18N8D0-I	18000 (6300 - 21000)	19000 (4500 - 21500)	A++ 7,0	A+++ 5,1	A++ 4,0		1712	4.47	1049
AG16Graph-24N8D0-I	24000 (7200 - 28000)	25000 (5300 - 28000)	A++ 6,4	A+++ 5,1	A++ 4,0		1957	5.75	1199
		<b>BreezeleSS E</b>							
CB1-09HRFN8	9553 (3500 - 12000)	10000 (3500 - 13000)	A++ 7,6	A+++ 5,4	A+ 4,1	Twinflap™, Air Magic, Αποστείρωση 56°C, Τεχνητή Νοσημόσηνη, Φίλτρο H13 HEPA, Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi, Αλγόριθμο για Οικονομία, iClean, Intelligent Eye, Super Ionιστής, Νέος Πρωτοποριακός Τρόπος Καθαρισμού των Φίλτρων	1060	3.18	649
CB1-12HRFN8	12283 (4700 - 14700)	12965 (3700 - 15000)	A++ 7,1	A+++ 5,5	A+ 4,2		1141	3.22	699
CB1-18HRFN8	18000 (6600 - 21400)	19000 (4400 - 23900)	A++ 7,1	A+++ 5,1	A+ 4,1		1795	4.46	1099
CB1-24HRFN8	24000 (4700~28300)	25000 (5500~30900)	A++ 6,4	A+++ 5,1	A+ 4,1		1887	5.59	1249
		<b>All Easy Pro (AEP2)</b>							
AEP2-09NXD6	9300 (4500 - 13000)	10700 (3000 - 15000)	A+++ 9,3	A+++ 5,6	A++ 4,6	Αποσυναρμολόγηση Με Μία Βίδα, Minimal Σχεδιασμός 79,5cm Με Υψηλή Ενεργειακή Απόδοση, Super Ionιστής, Νέος Πρωτοποριακός Τρόπος Καθαρισμού των Φίλτρων, Τεχνολογία UVC, Intelligent Eye, Φίλτρο H13 HEPA, Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi, Θερμοστατική Τεχνολογία, Gear Shift, Low-Ambient Heating, High-Ambient Cooling, 8°C Heating, Προστασία Prime Guard, ieco Mode, Follow Me, Λειτουργία Ξύπνητης Προθέρμανσης, Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ιονισμού, Τριπλό Φίλτρο, Ενεργός Καθαρισμός, Ξύπνητη Λειτουργία Ύπνου, Ξύπνητη Απόψυξη, Wi-Fi Kit, Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα, Έλεγχος Υγρασίας, i-Remote/Hotel Menu, Μνήμη Θέσης Περιόδων, Diamond Cabinet Περιβλήμα, Λειτουργία Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Ταχύτερη Ψύξη 40°, 3D Ροή Αέρα, Αυτοδιάγνωση & Αυτοπροστασία, Mute Mode	1076	3.86	699
AEP2-12NXD6	12000 (4500 - 13500)	13500 (3000 - 15500)	A+++ 8,5	A+++ 6	A++ 4,6		1157	3.86	749
AEP2-18NXD6	18000 (6800 - 20900)	19000 (4600 - 23100)	A+++ 8,5	A+++ 5,4	A+ 4,3		1744	5.11	1149
AEP2-24NXD6	24000 (7200 - 28000)	25000 (5300 - 28000)	A+++ 8,5	A+++ 5,3	A+ 4,4		2120	6.56	1349

Εγγύηση Μηχανημάτων: είναι 10 έτη για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της συσκευής.

MIDEA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022									
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / h					ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ (SEER)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SCOP)					
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ		προ ΦΠΑ	με ΦΠΑ 24%	
 <h2 style="text-align: center;">Black Crystal</h2>									
AG16Black-09NXD0-I	9000 (3500 - 11000)	10000 (2800 - 11500)	A+++ 8,8	A+++ 6	A++ 4,6	Super Ιονιστής, 3D Air Flow, 3D Air Flow, Αποστείρωση 56°C, Φίλτρο H13 HEPA, Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi, UVA, Sterilization 56°C, Icefan, Gear Shift, Flash Cooling, Flash Heating, Super Ionizer, Ion Filter, Eco Mode, Mute Mode, Breeze Away, Wifi Control, Weekly Timer, Smart Sleep Curve, 8°C Heating, Smart Diagnosis, Thermostatic Technology, Diamond Cabinet, Follow Me, High Density Filter, Healthy Filters	1239	3.54	759
AG16Black-12NXD0-I	12000 (4700 - 14700)	13000 (3650 - 14950)	A+++ 8,5	A+++ 6	A++ 4,6		1402	3.54	859
AG16Black-18NXD0-I	18000 (6300 - 21000)	19000 (4500 - 21500)	A++ 7,0	A+++ 5,1	A+ 4,0		2039	4.47	1249
AG16Black-24NXD0-I	24000 (7200 - 28000)	25000 (5300 - 28000)	A++ 6,4	A+++ 5,1	A+ 4,0		2235	5.75	1369
 <h2 style="text-align: center;">Gaia</h2>									
GAIA-09HRFN8 WHITE	9000 (4500 - 12800)	11000 (3000 - 13500)	A+++ 9,2	A+++ 5,3	A++ 4,6	<b>O'Fresh Air Exchange.</b> Twin Flap, Αποστείρωση 56°C, Τεχνολογία UVC, Τεχνολογία JVC, Φίλτρο H13 HEPA, Φίλτρο H13 HEPA, Φίλτρο H13 HEPA, Icefan, Eco Mode, Gear Shift, Oxygen Fresh Air, Breezeless Technology, Smart Control, Quiet Operation, Refrigerant Leakdetection, Golden Fin, Compressor Heater Belt, 8 C Heating, Turbo Mode, Horizontal Swing, Vertical Swing, 3D Airflow, Follow Me, Emergency Operation, Night Mode, 1 W Standby, Two Way Draining, Automatic Restart, 24-Hour Timer, Louvermemory, Multi Split Compatibility, Led Display, Diamond Design,	1550	3.89	949
GAIA-12HRFN8 WHITE	12000 (5000 - 14900)	13000 (4000 - 15500)	A+++ 8,5	A+++ 5,3	A++ 4,6		1630	3.89	999
GAIA-09HRFN8 GREY	9000 (4500 - 12800)	11000 (3000 - 13500)	A+++ 9,2	A+++ 5,3	A++ 4,6		1630	3.89	999
GAIA-12HRFN8 GREY	12000 (5000 - 14900)	13000 (4000 - 15500)	A+++ 8,5	A+++ 5,3	A++ 4,6		1715	3.89	1050
 <h2 style="text-align: center;">Xtreme Save (AG1)</h2>									
AG1-09NXD6	9000 (3500 - 11000)	11000 (2800 - 11500)	A+++ 8,8	A+++ 6,0	A++ 4,6	Μεγάλη Γωνία Διανομής Αέρα 70cm, Δυνατός Συμπιεστής (6sec 65Hz, Speedy Cool Fan 40sec, Speedy Heat Fan 60sec, Low Ambient Heating (-25oc), High Ambient Cooling Cooling (+50oc), Turbo Mode, Κάθετη Ταλάντωση Περισίδων, Ελάχιστης Θέρμανσης 8oc, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Τεχνολογία Gear Change, Ieco, Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ιονισμού, Φίλτρο Τριπλής Δράσης, Wi-Fi Kit Ασύρματος Έλεγχος, Έλεγχος Υγρασίας (30% - 90%)	961	3.49	599
AG1-12NXD6	12000 (4700 - 14700)	13000 (3640 - 14950)	A+++ 8,5	A+++ 6,0	A++ 4,6		1043	3.51	649
AG1-18NXD0	18000 (6300 - 21000)	19000 (4500 - 21500)	A++ 7	A+++ 5,1	A++ 4,0		1630	4.47	1050
AG1-24NXD0	24000 (7200 - 28000)	25000 (5300 - 28000)	A++ 6,4	A+++ 5,1	A++ 4,0		1859	5.75	1200
 <h2 style="text-align: center;">Comfee by Midea</h2>									
AF-09HRDN8-IN	9000 (3100 - 11600)	10000 (2800 - 11500)	A++ 6,2	A+++ 5,1	A+ 4,0	Super Cool, Flash Cooling/Heating, Κάθετη Ταλάντωση Περισίδων, Gear Change, IECO, Favourite Cool, Follow Me, GA Stepless, Do Not Disturb, Anti-cold air, Έξυπνη Απόψυξη, Super Ιονιστής, Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα, Φίλτροβιο, Αυτοκαθαρισμός, WiFi , Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα, Έξυπνη Αιτιολογία Ύπνου, Έξυπνη Διάγνωση, I-Remote/Hotel Menu, Diamond Cabinet, Προστασία Golden Fin, Χρήση Έκτακτης Ανάγκης, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Αυτόματη Επανεκκίνηση	NETOS	3.08	
AF-12HRDN8-IN	12000 (3800 - 14200)	13000 (3700 - 14400)	A++ 6,1	A+++ 5,1	A+ 4,0		NETOS	3.10	
AF-18HRFN8-IN	18000 (6200 - 20900)	19000 (4700 - 23000)	A++ 7,1	A+++ 5,1	A+ 4,0		NETOS	4.43	
AF-24HRFN8-IN	24000 (7100 - 27120)	25000 (5500 - 30000)	A++ 6,1	A+++ 5,1	A+ 4,0		NETOS	6.38	

Εγγύηση Μηχανημάτων: είναι 10 έτη για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της συσκευής.



### Τι είναι η πιστοποίηση Eurovent;

Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό φορέα μετρήσεων, οποίος πιστοποιεί ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Θέρμανσης – Αερισμού – Κλιματισμού, όχι μόνον ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα αλλά και αποδίδουν/καταναλώνουν τα δηλούμενα από τον κατασκευαστή τους. Για να κερδίσει ένα προϊόν τη σφραγίδα πιστοποίησης Eurovent είναι σίγουρο ότι έχει περάσει από το εργαστήριο μετρήσεων και ελέγχου της ανεξάρτητης αρχής και ότι έχει αξιολογηθεί με ακρίβεια. Ένα πιστοποιημένο κατά Eurovent κλιματιστικό θα αποδίξει εγγυημένα αυτά που δηλώνει/αναγράφει ο κατασκευαστής στα εμπορικά φυλλάδιά του.

## Σειρά Dodai2

- **NEA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FROST WASH**
- Νέο ψυκτικό μέσο R32
- Νέο κάλυμμα
- Βελτιωμένη εποχική ενεργ/κή απόδοση
- Αθόρυβη λειτουργία
- 12ωρος χρονοδιακόπτης
- Λειτουργία LeaveHome
- Λειτουργία ECO – POWERFUL



Μοντέλο	Μονάδα	Ονομαστική Ικανότητα (Ελάχιστη - Μέγιστη)		SEER	Ενεργ. Κλάση	Ενεργ. Κλάση		Τιμή €
		Ψ	Θ			Ψ	Θ*	
RAK-25REF	Εσωτερική	2,50	3,40	6,10	A++	5,20	A+++	<b>930</b>
RAC-25WEF	Εξωτερική	(0,90 – 3,10)	(0,90 – 4,40)					
RAK-35REF	Εσωτερική	3,50	4,20	6,10	A++	5,20	A+++	<b>980</b>
RAC-35WEF	Εξωτερική	(0,90 – 4,00)	(0,90 – 5,00)					
RAK-50REF	Εσωτερική	5,00	6,00	6,10	A++	5,50	A+++	<b>1400</b>
RAC-50WEF	Εξωτερική	(1,90 – 5,20)	(2,20 – 7,30)					
<b>SRX-WFG-01</b>	<b>WIFI - KIT</b>							<b>140</b>

\*Η ενεργειακή κλάση και το SCOP για την θέρμανση αναφέρονται στην θερμή ζώνη (κλιματολογικές συνθήκες αναφοράς Αθήνας)

## Σειρά Performance








- **NEA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FROST WASH**
- Οριζόντια & κάθετη κίνηση περσίδων
- Αισθητήρας κίνησης
- Μικρές διαστάσεις, compact σχεδιασμός
- Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου
- Πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Κίνηση περσίδων 360°
- Μετρητής ενεργείας στο χειριστήριο
- Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω HiKumoapp



Μοντέλο	Μονάδα	Ονομαστική Ικανότητα (Ελάχιστη - Μέγιστη)		SEER	Ενεργ. Κλάση	Ενεργ. Κλάση		Τιμή€
		Ψ	Θ			Ψ	Θ*	
RAK-25RPE	Εσωτερική	2,50	3,40	8,50	A+++	6,10	A+++	<b>1150</b>
RAC-25WPE	Εξωτερική	(0,90 – 3,10)	(0,90 – 4,40)					
RAK-35RPE	Εσωτερική	3,50	4,20	7,80	A++	6,30	A+++	<b>1220</b>
RAC-35WPE	Εξωτερική	(0,90 – 4,00)	(0,90 – 5,00)					
RAK-50RPE	Εσωτερική	5,00	6,00	7,40	A++	6,00	A+++	<b>1544</b>
RAC-50WPE	Εξωτερική	(1,90 – 5,20)	(2,20 – 7,30)					
RAK-60RPE	Εσωτερική	6,00	7,00	6,40	A++	5,90	A+++	<b>2465</b>
RAC-60NPE	Εξωτερική	(1,20 – 6,50)	(1,20-8,00)					
<b>SRX-WFG-01</b>	<b>WIFI - KIT</b>							<b>140</b>






\*Η ενεργειακή κλάση και το SCOP για την θέρμανση αναφέρονται στην θερμή ζώνη (κλιματολογικές συνθήκες αναφοράς Αθήνας)



FUJITSU - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / h					ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ (SEER)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SCOP)				
						ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ	προ ΦΠΑ
<b>ECO Series - KL</b>								
ASEH/AOE09KLTA	8530	8530	A++ 6,8	A+++ 5,1	A+ 4,0	 <p>Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση, Εξαιρετική απόδοση, Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία, wifi ready, Κάθετη Κίνηση περσίδων, Μήκος εσωτερικής 77,0cm</p>	<b>859</b>	<b>2.60</b>
ASEH/AOE12KLTA	11601	11604	A++ 6,7	A+++ 5,1	A+ 4,1		<b>1012</b>	<b>2.95</b>
<b>ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΕ WIFI ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ KN</b>							<b>166</b>	
<b>ECO Series - KL</b>								
ASEG/AOE18KLCA	17742	21496	A++ 7,2	A+++ 6,3	A+ 4,3	 <p>Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση, Εξαιρετική απόδοση, Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία, Κάθετη Κίνηση περσίδων, Μήκος εσωτερικής 79cm</p>	<b>1845</b>	<b>4.30</b>
ASEG/AOE24KLCA	24225	27296	A++ 7,1	A+++ 6,4	A+ 4,0		<b>2150</b>	<b>4.80</b>
<b>ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ WIFI READY</b>								
<b>Standard Series - KM</b>								
ASEH/AOE09KM	8530	9554	A++ 8,4	A+++ 5,3	A+ 4,1	 <p>Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση, Εξαιρετική απόδοση, Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία, Κάθετη Κίνηση περσίδων, Μήκος εσωτερικής 84cm και λεπτό 22cm, 20dB(A), Φίλτρο με απόσταγμα κατεχίνης μίλου</p>	<b>1069</b>	<b>3.20</b>
ASEH/AOE12KM	11601	13648	A++ 7,7	A+++ 5,4	A+ 4,4		<b>1219</b>	<b>3.40</b>
ASEH/AOE14KM	14330	18425	A++ 7,1	A+++ 5,6	A+ 4,1		<b>1479</b>	<b>4.10</b>
<b>ΜΕ WIFI</b>								
<b>Standard Series - KM</b>								
ASEG/AOEG18KM	17742	21496	A++ 7,8	A+++ 6,4	A++ 4,6	 <p>Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση, Εξαιρετική απόδοση, Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία, Κάθετη και οριζόντια Κίνηση περσίδων, Μήκος εσωτερικής 98cm, Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας, Υβριδικός εναλλάκτης</p>	<b>2069</b>	<b>4.85</b>
ASEG/AOEG24KM	24225	27296	A++ 7,3	A+++ 6,4	A++ 4,6		<b>2375</b>	<b>5.45</b>
<b>WLAN adapter UTY-TFSXH3</b>							<b>166</b>	
<b>Standard Series - KM LARGE</b>								
ASEH/AOE130KM	27296	30026	A++ 6,7	A+++ 5,7	A+ 4,5	 <p>Εξαιρετική απόδοση, Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία, Κάθετη Κίνηση περσίδων, Μήκος εσωτερικής 94cm, Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας</p>	<b>3753</b>	<b>7.10</b>
ASEH/AOE136KM	32073	34461	A++ 6,1	A+++ 5,7	A+ 4,52		<b>4095</b>	<b>7.10</b>
<b>WLAN adapter UTY-TFSXH3</b>							<b>166</b>	
<b>Designer Series - KE</b>								
ASYG/AOYG09KE	8530	9554	A++ 7,4	A+++ 5,3	A+ 4,1	 <p>Σχεδίαση Cool Beauty, Εξαιρετική απόδοση με εξοικονόμηση ενέργειας, Υβριδικός εναλλάκτης θερμότητας, Μεγάλος ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ø107, Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία, Στην Ψύξη 20dB(A), Μήκος εσωτερικής 95cm</p>	<b>1349</b>	<b>3.40</b>
ASYG/AOYG09KE-B			<b>1429</b>					
ASYG/AOYG12KE	11600	13648	A++ 7,3	A+++ 5,4	A+ 4,4		<b>1509</b>	<b>3.60</b>
ASYG/AOYG12KE-B			<b>1589</b>					
ASYG/AOYG14KE	14330	18425	A++ 6,9	A+++ 5,6	A+ 4,1		<b>1909</b>	<b>4.20</b>
ASYG/AOYG14KE-B			<b>1989</b>					
<b>ΜΕ WIFI</b>								
<b>Designer Series - KG</b>								
ASYG/AOYG09KG	8530	9554	A+++ 9,4	A+++ 6,6	A+++ 5,2	 <p>Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας, Αισθητήρας παρουσίας, Άνετη παροχή αέρα, Κάθετη Κίνηση Περσίδων, Μεγάλο ροή, Μήκος εσωτερικής</p>	<b>1620</b>	<b>4.00</b>
ASYG/AOYG12KG	11601	13648	A+++ 8,8	A+++ 6,5	A+++ 5,2		<b>1842</b>	<b>4.10</b>
ASYG/AOYG14KG	14330	18425	A+++ 8	A+++ 6,7	A+++ 4,5		<b>2230</b>	<b>4.20</b>





MIDEA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ	Phase	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / h					ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΕΑ	ΤΙΜΗ ΣΕΤ προ ΦΠΑ
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΨΥΞΗ			
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ				
		Κουσόλα Δαπέδου R32 - MFA Series							
MFAU-12HRFNX MOX230-12HFN8-Q	1 Ph	12000 (2627-13559)	13000 (1568-14842)	A+++	A+	A+++	Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Ανίχνευση διαρροής, 2 έξοδοι αέρα (άνω & κάτω ή μόνο άνω), Πλαϊνή αναρρόφηση από 4 σημεία, Low Ambient, Χρονοδιακόπτης 24h, Λετ. Έκτακτης Ανάγκης, Μνήμη θέσης περιόδων, Anti Cold Air, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Sleep mode	4.12	1387
MFAU-16HRFNX MOX330U-18HFNBQ	1 Ph	16500 (9000-17500)	17000 (7500-17895)	A+++	A+	A+++		4.72	1661
		Δαπέδου/ Οροφής R32 - MUE Series							
MUEU-18HRFNX (GA) MOX330U-18HFNB-Q(GA)	1 Ph	18000 (9250-20000)	19000 (8250-21500)	A+++	A+	A++	Wi-Fi Ready / Smart Port, Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Δυνατότητα τοποθέτησης στο δάπεδο ή στην οροφή, Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Δυνατότητα προσαγωγής νεπού αέρα με αεραγωγό, Low Ambient, Θύρα On/Off, Θύρα Συναγεμμού, Μνήμη θέσης περιόδων, Χρονοδιακόπτης 24h, Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου, Sleep mode, Anti Cold Air, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Φίλτρο HEPA, Δυνατότητα τοποθέτησης στο δάπεδο ή στην οροφή, Wi-Fi Ready / Smart Port, <b>Περιλαμβάνεται ενσύρματο χειριστήριο εβδ. προγ/μού</b>	6.05	1728
MUE-24HRFNX(GA) MOX430U-24HFNB-Q(GA)	1 Ph	24000 (10990-26500)	26000 (9280-28285)	A+++	A+	A++		7.19	2112
MUE-36HRFNX(GA) MOD30U-36HFNB-Q(GA)	1 Ph	36000 (9300-39000)	40000 (9500-43600)	A+++	A+	A++		12.20	3217
MUE-36HRFNX(GA) MOD30U-36HFNB-R(GA)	3 Ph	36000 (9300-40200)	40000 (9500-43600)	A+++	A+	A++		10.84	3270
MUE-48HRFNX(GA) MOE-30U-48HFNB-R(GA)	3 Ph	48000 (12000-52000)	55000 (14000-58000)	A+++	A+	A++		14.54	3417
MUE-55HRFNX(GA) MOE30U-55HFNB-R(GA)	3 Ph	54000 (14000-57000)	62000 (15000-67000)	A+++	A+	A++		14.93	3744
MUE-55HRFNX(GA) MOE30U-55HFNB-R(GA)	3 Ph	54000 (14000-57000)	62000 (15000-67000)	A+++	A+	A++		14.93	3744
		Μονάδα Αεραγωγού R32 - A6 MTI Series							
MTIU-12HWFN(GA) MOX230-12HFNB-Q(GA)	1 Ph	12000 (1800-13607)	13000 (3400-14975)	A+++	A+	A++	Wi-Fi Ready / Smart Port, Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Mono – Multi Compatible (12 & 18kbtu/h), Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Δυνατότητα προσαγωγής νεπού αέρα με αεραγωγό 750mm, Λειτουργία Low Ambient, Sleep mode, Λειτουργία Anti Cold Air, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Θύρα On/Off, Θύρα Συναγεμμού, Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου, Χρονοδιακόπτης / Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός, Εύκολη Συντήρηση, Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων, <b>Περιλαμβάνεται ενσύρματο χειριστήριο εβδ. προγ/μού</b>	4.44	1314
MTIU-18HWFN(GA) MOX330U-18HFNB-Q(GA)	1 Ph	18000 (8700-20000)	19000 (7500-21000)	A+++	A+	A++		5.74	1728
MTI-24HWFN(GA) MOX430U-24HFNB-Q(GA)Q	1 Ph	24000 (11180-27830)	26000 (9580-28954)	A+++	A+	A++		7.62	2112
MTI-30HWFN(GA) MOD30U-30HFNB-Q(GA)	1 Ph	30000 (7600-33600)	32000 (9200-34200)	A+++	A+	A++		9.33	2962
MTI-36HWFN(GA) MOD30U-36HFNB-Q(GA)	1 Ph	36000 (9400-38000)	40000 (9500-43600)	A+++	A+	A++		11.86	3266
MTI-42HWFN(GA) MOD30U-42HFNB-Q(GA)	1 Ph	41000 (10000-42000)	46000 (11500-48000)	A+++	A+	A++		12.10	3360
MTI-36HWFN(GA) MOD30U-36HFNB-R(GA)	3 Ph	36000 (9300-40200)	40000 (9500-43800)	A+++	A+	A++		10.74	3317
MTI-48HWFN(GA) MOE30U-48HFNB-R(GA)	3 Ph	48000 (12000-53000)	55000 (14000-62000)	A+++	A+	A++		15.13	3552
MTI-55HWFN(GA) MOE30U-55HFNB-R(GA)	3 Ph	52000 (14000-59000)	62000 (15000-70000)	A+++	A+	A++		15.44	3897
MTI-55HWFN(GA) MOE30U-55HFNB-R(GA)	3 Ph	52000 (14000-59000)	62000 (15000-70000)	A+++	A+	A++		15.44	3897
MTI-55HWFN(GA) MOE30U-55HFNB-R(GA)	3 Ph	52000 (14000-59000)	62000 (15000-70000)	A+++	A+	A++		15.44	3897
MTI-55HWFN(GA) MOE30U-55HFNB-R(GA)	3 Ph	52000 (14000-59000)	62000 (15000-70000)	A+++	A+	A++		15.44	3897
		Κασέτα Compact - MCA Series							
MCA3U-12HRFN(GA) MOX230-12HFNB-Q(GA)	1 Ph	12000 (2897-14020)	13000 (1604-14705)	A+++	A+	A++	Wi-Fi Ready / Smart Port, Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Ροή αέρα 360o, Εξωτερική εντολή On/Off, Θύρα συναγεμμού, Mono – Multi Compatible, Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων 750mm, Ανίχνευση διαρροής, Λειτουργία Low Ambient, Λειτουργία Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης, Λειτουργία Anti Cold Air, Χρονοδιακόπτης 24h, Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου, Μνήμη θέσης περιόδων, Αυτόματη Επανεκκίνηση, <b>Περιλαμβάνεται ενσύρματο χειριστήριο εβδ. προγ/μού</b>	4.29	1314
MCA3U-18HRFN(GA) MOX330U-18HFNB-Q(GA)	1 Ph	18000 (9900-19064)	19000 (8100-20800)	A++	A+	A++		4.85	1747
T-MBQ-03C3	Πλαίσιο (compact Κασέτας MCA)						ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ		
		Κασέτα Slim R32 - MCD Series							
MCD1-24HRFN(GA) MOX430U-24HFNB-Q(GA)	1 Ph	24000 (11263-27000)	26000 (9577-30500)	A+++	A+	A++	Wi-Fi Ready / Smart Port, Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Ροή αέρα 360o, Εξωτερική εντολή On/Off, Θύρα συναγεμμού, Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων 750mm, Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Λειτουργία Low Ambient, Λειτουργία Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης, Λειτουργία Anti Cold Air, Χρονοδιακόπτης 24h, Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου, Μνήμη θέσης περιόδων, Αυτόματη Επανεκκίνηση, <b>Περιλαμβάνεται ενσύρματο χειριστήριο εβδ. προγ/μού</b>	6.55	2169
MCD1-30HRFN(GA) MOD30U-30HFNB-Q(GA)	1 Ph	30000 (7600-32000)	32000 (9200-33200)	A+++	A+	A++		7.74	2650
MCD1-36HRFN(GA) MOD30U-36HFNB-Q(GA)	1 Ph	36000 (9200-39000)	38000 (9500-42000)	A+++	A+	A++		10.77	3013
MCD1-36HRFN(GA) MOD30U-36HFNB-R(GA)	3 Ph	36000 (9200-39000)	38000 (9500-42000)	A+++	A+	A++		9.41	3168
MCD1-48HRFN(GA) MOE30U-48HFNB-R(GA)	3 Ph	48000 (12000-54000)	55000 (14000-59000)	A+++	A+	A++		13.30	3648
MCD1-55HRFN(GA) MOE30U-55HFNB-R(GA)	3 Ph	53000 (14000-57000)	62000 (15000-68000)	A+++	A+	A++		13.63	4070
MCD1-55HRFN(GA) MOE30U-55HFNB-R(GA)	3 Ph	53000 (14000-57000)	62000 (15000-68000)	A+++	A+	A++		13.63	4070
MCD1-55HRFN(GA) MOE30U-55HFNB-R(GA)	3 Ph	53000 (14000-57000)	62000 (15000-68000)	A+++	A+	A++		13.63	4070
MCD1-55HRFN(GA) MOE30U-55HFNB-R(GA)	3 Ph	53000 (14000-57000)	62000 (15000-68000)	A+++	A+	A++		13.63	4070
T-MBQ4-04AWD	Πλαίσιο (Super Slim Κασέτας MCD)						ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ		

Εγγύηση Μηχανημάτων: 3χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και 10 χρόνια για το συμπιεστή






MIDEA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ	Phase	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / h					ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΕΑ	ΤΙΜΗ ΣΕΤ
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΨΥΞΗ			
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ			προ ΦΠΑ	
<b>Ντουλάπα - MFYA/MFG/MFGA Series</b>									
 MFYA400-24HRFN8-QRD0W MOX430UL-24HFN8-QRD0W	1 Ph	24000 (8000~26850)	26000 (12375~29350)	A++ 4.8	A+ 4.2	A++ 6.5	Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Βοηθητικές Αντιστάσεις, Λειτουργία Low Ambient, Sleep mode, Λειτουργία Anti Cold Air, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης 24ωρών & επικοινωνία μέσω εφαρμογής,	7.46	2210
MFM-48HRFN8-QRD0W MOX630U-48HFN8-R (GA)	3 Ph	48000 (16917-52749)	53000 (15000-63081)	A++	A+ 3,8	A+ 5,7	Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Ηλεκτρικό άνοιγμα περσιδών Ταλάντωση περσιδών Δ-Α, Λειτουργία Αφύγρασης (Dry), Ανίχνευση διαρροής, Λειτουργία Avoid Direct, Λειτουργία Low Ambient, Οθόνη Ελέγχου, Sleep mode, Λειτουργία Anti Cold Air, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης 24ωρών, Δυνατότητα απομ/νου ενσύρμ. χείρ.	17.00	4032
MFM-55HRFN8-QRD0W MOX630U-55HFN8-R (GA)	3 Ph	55000 (16500-63250)	62000 (17400-69600)	A++ 5	A+ 4.0	A+ 5,7	Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Ανίχνευση διαρροής, Βοηθητικές Αντιστάσεις, Λειτουργία Low Ambient, Οθόνη Ελέγχου, Sleep mode, Λειτουργία Anti Cold Air, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης 24ωρών, Κλειδίωμα τοπικού χειριστηρίου, Εύκολη Συντήρηση, Εύκολος καθαρισμός	15.34	4282
 WF-60A1			Μονάδα Wi-Fi Ημικεντρικού κλιματισμού				Συμβατό με iOS & Android. Σύνδεση με Smart Phone & Tablet Έξυπνης Εφαρμογής		Κ.Σ

ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ WI-FI ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

MULTI MIDEA

MIDEA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

SERIES	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΕΑ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
				προ ΦΠΑ	
<b>Συστήματα Multi 2-5 Δωματίων R32 / R410A</b>					
 XTREME LINE	AG2Line-09NXD0-I	Εσωτερική Μονάδα 09KBTU-Τοίχου R32	Wi-fi, Follow Me, Super Ιονιστής	0.80	300
	AG2Line-12NXD0-I	Εσωτερική Μονάδα 12KBTU-Τοίχου R32	Wi-fi, Follow Me, Super Ιονιστής	0.87	325
	AG2Line-18NXD0-I	Εσωτερική Μονάδα 18KBTU-Τοίχου R32	Wi-fi, Follow Me, Super Ιονιστής	1.12	585
	AG2Line-24NX0-I	Εσωτερική Μονάδα 24KBTU-Τοίχου R32	Wi-fi, Follow Me, Super Ιονιστής	1.36	700
 MFAU	MFAU-12HRFNX	Εσωτερική Μονάδα 12KBTU-Δαπέδου R32	Χαμηλός Θόρυβος, Compact διαστάσεις	1.46	-
	MFAU-16HRFNX	Εσωτερική Μονάδα 16,5KBTU-Δαπέδου R32	Χαμηλός Θόρυβος, Compact διαστάσεις	1.47	-
 MTIU	MTIU-09FNXD0	Εσωτερική Μονάδα 09kBTU Αεραγωγού R32	Αυτόματη Ρύθμιση Σ.Π	1.80	600
	MTIU-12HWFNX(GA)	Εσωτερική Μονάδα 12kBTU Αεραγωγού R32	Αυτόματη Ρύθμιση Σ.Π	1.80	612
	MTIU-18HWFNX(GA)	Εσωτερική Μονάδα 18kBTU Αεραγωγού R32	Αυτόματη Ρύθμιση Σ.Π	2.49	679
 MCA	MCA31-09FNXD0	Εσωτερική Μονάδα 09KBTU - compact Κασέτα R32	Αντλία Συμπυκνωμάτων, Λήψη Νωπού Αέρα	1.45	600
	MCA3U-12FHRFX(GA)	Εσωτερική Μονάδα 12KBTU - compact Κασέτα R32	Αντλία Συμπυκνωμάτων, Λήψη Νωπού Αέρα	1.58	612
	MCA3U-18FHRNX(GA)	Εσωτερική Μονάδα 18KBTU - compact Κασέτα R32	Αντλία Συμπυκνωμάτων, Λήψη Νωπού Αέρα	1.63	698
 	M2OE-18HFN8-Q	Εξωτερική Μονάδα 18kBTU - 1 Phase, R32	Μέχρι 2 Εσωτερικές μονάδες	4.00	1152
	M3OA-27HFN8-Q	Εξωτερική Μονάδα 27kBTU - 1 Phase, R32	Μέχρι 3 Εσωτερικές μονάδες	5.50	1562
	M4O-36FN8-Q	Εξωτερική Μονάδα 36kBTU - 1 Phase, R32	Μέχρι 4 Εσωτερικές μονάδες	7.00	2515
	M5OD-42HFN8-Q	Εξωτερική Μονάδα 42kBTU - 1 Phase, R32	Μέχρι 5 Εσωτερικές μονάδες	7.50	2880

Εγγύηση Μηχανημάτων: 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και 10 χρόνια για το συμπιεστή



**ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ DC Inverter**

• A Class • R32 • WiFi • Ασύρματο & Ενσωματωμένο Χειριστήριο

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*		
GVH24AMXF-K6DNC7A 1φ	24,566 (3310 - 28661)	26,955 (2184 - 30026)	6.1 A++	3.8 A	1,700 €	8.14 €
GVH48ALXH-K6DNC7A 1φ	41,968 (5118-46062)	42,991 (8530-47768)	5.7 A+	3.7 A	2,900 €	10.84 €
* GVH48ALXK-M6DNC7A 3φ	42,650 (10577-49474)	46,062 (11260-56298)	6.1 A++	4 A+	3,000 €	14.34 €
* GVH55ALXM-M6DNC7A 3φ	54,592 (11601-58686)	58,004 (14330-64828)	6.1 A++	4 A+	3,500 €	15.14 €

\* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την μέση κλιματική ζώνη



**ΚΟΝΣΟΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ DC Inverter**

• A+++ • R32 • WiFi • G10 • I-Feel

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*		
GEH09AA-K6DNA1F 1φ	9,212 (2388-11601)	9,895 (2047-11942)	7.2 A++	4 A+	980 €	4.34 €
GEH12AA-K6DNA1A 1φ	12,010 (2730-15013)	12,966 (3753-15013)	7.0 A++	4.1 A+	1,030 €	4.64 €
GEH18AA-K6DNA1F 1φ	17,742 (4.299-22.519)	18,186 (3.821-23.201)	6.6 A++	4 A+	1,250 €	6.19 €

\* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την μέση κλιματική ζώνη



**ΚΑΣΕΤΕΣ 360° 8 Κατευθύνσεων Compact DC Inverter**

• A++ • R32 • Water Pump

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*		
GUD35T1/A(1)-S / GUD35W1/NhA-S 1φ	11,900	13,600	7.1 A++	4.2 A+	950 €	4.40 €
GUD50T1/A(1)-S / GUD50W1/NhA-S 1φ	17,000	19,100	6.6 A++	4 A+	1,350 €	5.00 €

**ΚΑΣΕΤΕΣ 360° 8 Κατευθύνσεων DC Inverter**

• A++ • R32 • Water Pump • 360o Air Flow

GUD71T1/A-S / GUD71W1/NhA-S 1φ	24,200	26,600	6.7 A++	4.3 A+	1,700 €	6.85 €
GUD85T1/A-S / GUD85W1/NhA-S 1φ	29,000	30,000	6.9 A++	4.3 A+	1,950 €	6.85 €
GUD100T1/A-S / GUD100W1/NhA-S 1φ	35,800	39,200	6.6 A++	4.4 A+	2,350 €	9.40 €
GUD100T1/A-S / GUD100W1/NhA-X 3φ	35,800	39,200	6.6 A++	4.4 A+	2,400 €	10.40 €
GUD125T1/A-S / GUD125W1/NhA-X 3φ	41,200	46,000	6.1 A++	4.1 A+	2,600 €	10.50 €
GUD140T1/A-S / GUD140W1/NhA-X 3φ	45,700	52,900	6.3 A++	4.0 A+	2,800 €	10.50 €
GUD160T1/A-S / GUD160W1/NhA-X 3φ	49,400	58,000	6.1 A++	4.0 A+	3,100 €	12.64 €

\* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την μέση κλιματική ζώνη


Για κεντρικά χειριστήρια και wifi κατόπιν συνεννόησης.





### ΚΑΝΑΛΑΤΑ DC Inverter

• ++ • R32 • Water Pump (επιπλέον)



ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦ.
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΝΑΚ/ΣΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
GUD35PS1/A-S / GUD35W1/NhA-S 1φ	11,900	13,600	6.5 A++	4,0 A+	950 €	4.25 €
GUD50PS1/A-S / GUD50W1/NhA-S 1φ	18,000	19,100	6.3 A++	4,0 A+	1,300 €	5.45 €
GUD71PHS1/A-S / GUD71W1/NhA-S 1φ	24,200	27,200	6.6 A++	4.1 A+	1,650 €	7.10 €
GUD85PHS1/A-S / GUD85W1/NhA-S 1φ	29,000	30,000	6.4 A++	4.1 A+	1,750 €	7.10 €
GUD100PHS1/A-S/GUD100W1/NhA-S 1φ	35,800	39,200	6.4 A++	4.2 A+	2,350 €	10.80 €
GUD100PHS1/A-S/GUD100W1/NhA-X 3φ	35,800	39,200	6.4 A++	4.2 A+	2,400 €	11.80 €
GUD125PHS1/A-S/GUD125W1/NhA-X 3φ	41,200	46,000	6.1 A++	4.1 A+	2,500 €	11.90 €
GUD140PHS1/A-S/GUD140W1/NhA-X 3φ	45,700	52,900	6.1 A++	4 A+	2,600 €	12.80 €
GUD160PHS1/A-S/GUD160W1/NhA-X 3φ	54,500	58,000	6.1 A++	4 A+	2,950 €	14.90 €

\* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την μέση κλιματική ζώνη



### ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ DC Inverter

• A++ • R32 • Διπλή περισίδα • Επιστροφή αέρα από πάνω ή από κάτω



ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦ.
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΝΑΚ/ΣΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
GUD35ZD1/A-S / GUD35W1/NhA-S 1φ	11,900	13,600	7.2 A++	4.1 A+	1,100 €	4.85 €
GUD50ZD1/A-S / GUD50W1/NhA-S 1φ	18,000	19,100	6.5 A++	4.2 A+	1,350 €	5.55 €
GUD71ZD1/A-S / GUD71W1/NhA-S 1φ	24,200	26,200	7.2 A++	4.3 A+	1,650 €	7.25 €
GUD85ZD1/A-S / GUD85W1/NhA-S 1φ	29,000	30,000	6.8 A++	4.5 A+	1,850 €	7.25 €
GUD100ZD1/A-S / GUD100W1/NhA-S 1φ	34,100	39,200	6.3 A++	4.2 A+	2,350 €	9.70 €
GUD100ZD1/A-S / GUD100W1/NhA-X 3φ	34,100	39,200	6.3 A++	4.2 A+	2,400 €	10.70 €
GUD125ZD1/A-S / GUD125W1/NhA-X 3φ	41,200	46,000	6.3 A++	4 A+	2,500 €	11.55 €
GUD140ZD1/A-S / GUD140W1/NhA-X 3φ	45,700	52,900	6.3 A++	4 A+	2,650 €	11.55 €
GUD160ZD1/A-S / GUD160W1/NhA-X 3φ	54,500	58,000	6.1 A++	4 A+	2,850 €	13.64 €

\* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την μέση κλιματική ζώνη



### ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΙΧΟΥ DC Inverter

• A++ • R32 • Μεγάλη παροχή αέρα




ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦ.
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΝΑΚ/ΣΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
GUD71G/A-T / GUD71W/NhA-T 1φ	23,800	27,200	7.2 A++	4 A+	1,600 €	6.94 €
GUD100G/A-T / GUD100W/NhA-T 1φ	34,100	40,900	6.1 A++	4 A+	2,100 €	10.24 €
GUD100G/A-T / GUD100W/NhA-X 3φ	34,100	40,980	6.1 A++	4 A+	2,500 €	10.84 €

\* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την μέση κλιματική ζώνη




**ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI DC Inverter R32 FREE MATCH**

• A++ • R32 • -20oC Heating • G10

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦ.
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
				ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GWHD(14)NK600 (1x2)	14.000	15.000		<b>820 €</b>	3,10 €
GWHD(18)NK600 (1x2)	18.100	19.300		<b>900 €</b>	3,20 €
GWHD(21)NK600 (1x3)	20.800	22.200		<b>1.100 €</b>	4,75 €
GWHD(24)NK600 (1x3)	24.200	29.300		<b>1.180 €</b>	4,75 €
GWHD(28)NK600 (1x4)	28.000	32.400		<b>1.220 €</b>	5,10 €
GWHD(36)NK600 (1x4)	36.200	40.900		<b>1.960 €</b>	7,20 €
GWHD(42)NK600 (1x5)	41.300	44.400		<b>2.230 €</b>	7,30 €


**FREE MATCH ΤΟΙΧΟΥ Σειρά AURA**

• i-Feel • Wifi ready • COLD PLASMA • Active Carbon+Silver Ion Filters

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦ.
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
				ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GWH09AGB-K6DNA1B/I	9.212	9.554		<b>185 €</b>	0,79 €
GWH12AGC-K6DNA1A/I	10.918	11.600		<b>205 €</b>	0,84 €
GWH18AGD-K6DNA1D/I	15.700	17.742		<b>260 €</b>	1,39 €
GWH18AGD-K6DNA1E/I	18.084	19.107		<b>270 €</b>	1,29 €
GWH24AGE-K6DNA1A/I	24.200	26.600		<b>320 €</b>	1,64 €


**FREE MATCH ΚΑΣΕΤΕΣ 360°**

• Αντλία Συμπυκνωμάτων • Door Card Switch (Optional) • Ασύρματο χειριστήριο

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦ.
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
				ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GKH(12)EB-K6DNA5A/I	11.900	13.600		<b>480 €</b>	2,00 €
GKH(18)EB-K6DNA5A/I	17.100	18.800		<b>540 €</b>	2,00 €
GKH(24)EC-K6DNA6A/I	23.900	27.300		<b>690 €</b>	3,50 €


**FREE MATCH ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ**

• Αντλία συμπυκνωμάτων • Ενσύρματο χειριστήριο

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦ.
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
				ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GFH(09)CA-K6DNA1C/I	9.000	9.600		<b>430 €</b>	1,85 €
GFH(12)CA-K6DNA1C/I	11.900	13.600		<b>480 €</b>	1,90 €
GFH(18)CB-K6DNA1C/I	17.100	18.800		<b>530 €</b>	2,00 €
GFH(24)CC-K6DNA1C/I	23.900	27.300		<b>640 €</b>	3,10 €

**FREE MATCH ΚΟΝΣΟΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ**

• WiFi ready • COLD PLASMA • Door Card Switch (Optional)

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦ.
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
				ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GEH09AA-K6DNA1F/I	9.212	9.895		<b>380 €</b>	1,59 €
GEH12AA-K6DNA1A/I	12.010	12.966		<b>410 €</b>	1,59 €
GEH18AA-K6DNA1F/I	17.742	18.186		<b>450 €</b>	1,59 €

**FREE MATCH ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ**

• Ασύρματο Χειριστήριο • Door Card Switch (Optional)

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦ.
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
				ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GTH(12)CA-K6DNA1A/I	11.900	13.600		<b>480 €</b>	2,54 €
GTH(18)CA-K6DNA1A/I	15.400	17.100		<b>520 €</b>	2,59 €
GTH(24)CB-K6DNA2A/I	24.200	27.300		<b>600 €</b>	3,34 €

**ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ • Ασύρματο & Ενσωματωμένο Χειριστήριο**

ΤΥΠΟΣ	ΡΟΗ ΑΕΡΑ (m <sup>3</sup> /h)	ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦ.
		ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
FM-1.25-9-K 1Φ	1200	<b>195 €</b>	1,64 €
FM-1.25-12-K 1Φ	1650	<b>215 €</b>	2,00 €

<b>ΒΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ</b>	<b>ΚΩΔ.</b>	<b>ΤΙΜΗ</b>
ΤΟΙΧΟΥ ΜΙΚΡΗ ΣΠΑΣΤΗ 40 x 40 ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ 9/12	3240	8,50 €
ΤΟΙΧΟΥ ΜΙΚΡΗ ΣΠΑΣΤΗ 40 x 40 ΓΑΛΒ. ΓΙΑ 9/12	12446	7,80 €
ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΣΠΑΣΤΗ 45 x 50 ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ 18/24	5116	17,38 €
ΤΟΙΧΟΥ 32 x 45 ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ	5116 εε	17,38 €
ΤΟΙΧΟΥ ΓΩΝΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΗ 50 x 50 ΛΕΥΚΗ	3239	19,50 €
ΤΟΙΧΟΥ ΓΩΝΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΗ 100 x 50 ΛΕΥΚΗ		ΚΣ
ΔΑΠΕΔΟΥ 43 x 4,5 ΛΕΥΚΗ	10701	6,90 €
ΔΑΠΕΔΟΥ 43 x 4,5 ΓΑΛΒ.	12722	7,38 €
ΟΡΟΦΗΣ ΜΙΚΡΗ 40 x 60 ΛΕΥΚΗ	7319	57,50 €
ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΗ 50 x 80 ΛΕΥΚΗ	7311	82,50 €
ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΗ 50 x 130 ΛΕΥΚΗ		ΚΣ
ΒΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΑΦ		10,65 €
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Α/Θ Υ160 x Μ95 x Π600 mm <b>ΣΕΤ (2ΤΜΧ)</b>	15061 εε	60,75 €
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ Α/Θ <b>ΣΕΤ (4ΤΜΧ)</b>	15062 εε	22,50 €



<b>ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ-ΒΙΔΕΣ-ΡΟΔΕΛΕΣ-ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ</b>			
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΧΡΗΣΗ</b>	<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ</b>
ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΕΞΩΤΕΡ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ	M8*40	0,19
ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΕΞΩΤΕΡ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ	M8	0,01
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΕΞΩΤΕΡ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ	M8	0,03
ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	5.0*50	0,06
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΟ	M6*50	0,06
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΟ	M6*70	0,08
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΟ	M8*60	0,12
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΟ	M8*80	0,16
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΟ	M10*80	0,29



<b>ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ</b>	
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ/Μ</b>
Φ16 (25m)	0,91
Φ18 (25m)	1,15
ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ16	1,70



<b>ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ</b>	
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ/Μ</b>
38*20 ΛΕΥΚΗ	07199 2,58 €
38*20 ΜΑΥΡΗ	09317 2,58 €



**ΡΟΚΑ**



**ΚΑΛΩΔΙΑ**



**ΟΥΠΑ-ΒΥΣΜΑΤΑ HARD PLAST**

ΤΥΠΟΣ	€	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ/μ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ/μ
5/20 (100τμχ) 03280	<b>4,30</b>	2*0,75 09881		ΚΩΔ: ΛΕΥΚΑ	
6/25 (100τμχ) 07080	<b>4,20</b>	3*1 04307		10406 6	<b>2,54 €</b>
8/25 (100τμχ) 00118	<b>6,00</b>	3*1,5 04304		10407 8	<b>2,87 €</b>
12/25 (100τμχ) 07084	<b>6,50</b>	3*2,5 06541	<b>ΚΑΤΟΠΙΝ</b>	10408 10	<b>3,45 €</b>
12/35 (100τμχ) 12322	<b>8,60</b>	4*1 04321	<b>ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ</b>		ΜΑΥΡΑ
19/45 (50τμχ) 11229	<b>12,50</b>	4*1,5 04308		10403 6	<b>0,94 €</b>
22/45 (50τμχ) 04759	<b>16,13</b>	4*2,5 04309		10404 8	<b>1,25 €</b>
		5*2,5 04311		10405 10	<b>1,95 €</b>



**ΦΙΑΛΗ ΜΑΡ-GAS**  
ΚΩΔ. 9335 **13,50 €**



**ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΜΑΛΑΚΗ 200gr**



ΚΩΔ 3834 ΚΩΔ 5140

**ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 97-3**

**15,33 €**  
**19,70 €**

**ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ**



ΚΩΔ 2701 **2,60 €**

**ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ**



ΚΩΔ: 9620 **STK-9** **99,75 €**

**ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΚΛΗΡΗ**



(κωδ: 9675) **1Kg 60,38 €**

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ**



κωδ: 3719 **1 LIT 4,00 €**  
κωδ: 3720 **4 LIT 14,18 €**

**ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ**



κωδ: 07210 **300 ml 6,40 €**  
κωδ: 07211 **750ml 9,30 €**  
κωδ: 6714 **ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 750 ml 10,20 €**

**ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ PE-X EN12735-1**



**ΡΟΛΟΙ- PVC ΓΥΜΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ**



**ΔΙΠΛΟΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ PE-X EN12735-1**



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ(INCH)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ(INCH)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ
1/4" X 0,80	50	1/4	25/30	1/4" X 0,80	
3/8" X 0,80	50	3/8	25/30	3/8" X 0,80	20
1/2" X 0,80	50	1/2	25/30	3/8" X 0,80	20
5/8" X 1,00	25	5/8	25/30	1/2" X 0,80	
3/4" X 1,00	15	3/4	25/30	1/2" X 0,80	20
7/8" X 1,00	15	7/8	25/30	5/8" X 1,00	