







ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ-ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ-WIFI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
Ενσύρματοι Θερμοστάτες χώρου		Ασύρματοι Θερμοστάτες χώρου	
 270 SENNA Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης και ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη.Γενικός διακόπτης ON/OFF . Κλίμακα ρύθμισης 5...30°C. Διαφορικό 0,1-0,5K. Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας. Ενδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες. 13060	46,00 €	 270 SENNA RF Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης και ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις/κλίμακα ρύθμισης 5...30°C. Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας. Διαφορικό 0,1-0,5K Ενδειξη μπαταρίας Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης. 95,00 €	95,00 €
 HT 250S Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη. Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5...30°C , Διαφορικό 0,5K , Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας. Ενδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες. 12279 12887	40,00 €	 HT250S SET Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις/κλίμακα ρύθμισης 5...30°C. Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας. Διαφορικό 0,5K. Ενδειξη μπαταρίας. Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης. 12280 03014	90,00 €
 HT 300 TOUCH Ηλεκτρονικός εβδομαδιαίος θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, Κλίμακα ρύθμισης 5...30°C, Διαφορικό 0,5K 03013	47,00 €	 HT 300 TOUCH SET Ασύρματος ηλεκτρονικός εβδομαδιαίος θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, Κλίμακα ρύθμισης 5...30°C Διαφορικό 0,5K 03015	98,00 €

Ασύρματοι Θερμοστάτες WIFI			
 HT500 SET ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ WI-FI Ασύρματος ψηφιακός θερμοστάτης δωματίου. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου κι αν είστε σε ολόκληρο τον κόσμο! Κλίμακα ρύθμισης 5...30°C . Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης 12309	145,00 €	 HT500 SET ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ WI-FI Ασύρματος ψηφιακός θερμοστάτης δωματίου. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου κι αν είστε σε ολόκληρο τον κόσμο! Κλίμακα ρύθμισης 5...30°C . Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης 145,00 €	145,00 €

Θερμοστάτες για FAN COILS		Αναλογικός θερμοστάτης Χώρου	
 FC 100 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για δισωλήνιο σύστημα fan coils, σε ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων και διόδη/τρίοδη βάνα. 03342	35,00 €	 HT 100 Αναλογικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης Κλίμακα ρύθμισης 0,5-35°C Διαφορικό 1K , Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz 03071	16,70 €
 FC 220 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για δισωλήνιο σύστημα fan coils, με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, ένδειξη επιθυμητής και πραγματικής θερμοκρασίας χώρου. Με βαθμονόμηση αισθητηρίου και ρύθμιση άνω-κάτω ορίου επιθυμητής θερμοκρασίας. 03341	65,00 €		

ΣΕΛΙΔΑ 3 ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 01.2 ΒΛΕΠΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΒΑΧΙ





ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ 1"									
ΩΠΕΣ	2	3	4	5	6	7	8	9	10
€	14,00	21,00	28,00	35,00	42,00	49,00	56,00	63,00	70,00
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ 3/4"									
€	14,00	21,00	μαστός σ ύνδεσης κολ λεκτερ 3/4: 2,60€						
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΒΟΛΑΝ 1" ΡΑΚΟΡ 24-19									
€	22,50	33,80	45,00	56,30	-	-	-	-	-



ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ BEV	ΔΙΟΔΗ		ΤΡΙΟΔΗ
1/2"	12836	22,20	-
3/4"	11012	27,50	2227 50,00
1"	11011	31,25	1271 75,00
1 1/4"	11013	53,30	-
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Η/Β	11010	60,00	11010 60,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ					
45x35	6115	27,72	45x55	6119	40,15
45x40	6116	30,06	45x60	6120	42,18
45x45	6117	32,62	45x70	6121	47,67
45x50	6118	36,71	45x80	6122	54,05
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ "Z"				5254	9,90
ΤΕΡΜΑΤ. ΤΑΦ 1*1/2" ΟΡΕΙΧ.				9172	7,00
ΤΕΡΜΑΤ. ΤΑΦ 1*1/2" ΧΡΩΜΕ				9169	7,40

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ:

BUGATTI, COMAP, TIEMME, BAUPA, BEV, BEV comet, BEV EURO, BEV-therm, BRUNATI, CARRIER, CBV PLUS, CHARMEG μπλέ, CLOCKNET, COMAP, ECOFER, KLM, RAM με ασφάλεια, RON, SIRIO, SUN, TEMPA MOTORS με ασφάλεια, THERMOSTAHL μπλέ, TIEMME πράσινη.

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ BEV



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			€
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ BEV	0,6-2,5 m3/h	1"χ3/4"	177,50
Ball Valve χερούλι με ρακόρ με υποδοχή για αισθητήριο 1/4"		1"	20,00













Στις τιμές των παραπάνω θερμοδομετρητών συμπεριλαμβάνονται τα ρακόρ σύνδεσης Ψύξης θέρμανσης με αποσπώμενη οθόνη (1,35μ)
Δυνατότητα επικοινωνίας m-bus impulse για μεταφορά δεδομένων
Δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας (διάρκειας έως 10 έτη)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ												
	Δ2	Δ3	Δ4	Δ5	Δ6	Δ7	Δ8	Δ9	Δ10	Δ11	Δ12	Δ15
Διόδους	85	96	108	120	133	146	159	171	184	238	250	273
Ρελέ	99	118	137	156	182	204	224	242	262	323	348	375
Ρελέ Χ.Ω	78	87	96	104	121	131	141	149				


Οι πίνακες με διόδους είναι κατόπιν παραγγελίας. Όλοι οι πίνακες είναι με τελευταία βάνα ανοιχτή


Τρίοδες βαλβίδες BELIMO EXT με κινητήρα με ελατήριο επαναφοράς για εφαρμογές ζωνών θέρμανσης και ψύξης, κανονικά (χωρίς ρεύμα) κλειστή N.C. 1"		TIMH																												
	<table border="1"> <tr> <td>L1</td> <td></td> <td>AB - B = 0%</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">ΚΩΔ 02451 EXT 1"</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>AB - A = 100%</td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td></td> <td>B - A = 0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>AB - B = 100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>AB - A = 0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>B - A = 0%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	L1		AB - B = 0%		ΚΩΔ 02451 EXT 1"			AB - A = 100%	L1		B - A = 0%					AB - B = 100%					AB - A = 0%					B - A = 0%			113,27 €
L1		AB - B = 0%		ΚΩΔ 02451 EXT 1"																										
		AB - A = 100%																												
L1		B - A = 0%																												
		AB - B = 100%																												
		AB - A = 0%																												
		B - A = 0%																												


DN(mm) ΣΠΕΙΡΩΜΑ(΄΄)	Δίοδες βάνες με εξωτερικό σπείρωμα για έλεγχο fan-coils	Τρίοδες βάνες με εξωτερικό σπείρωμα για έλεγχο fan-coils
	 ΚΩΔ. 03344	 ΚΩΔ. 03089
	TIMH	TIMH
15-1/2"	32,40 €	34,82 €
20-3/4"	ΚΩΔ. 02774 37,50 €	ΚΩΔ. 00173 36,61 €

Ηλεκτροθερμικός κινητήρας για έλεγχο ON/OFF	TIMH	
Τάση λειτουργίας AC230V 50/60Hz ή AC24V	ΚΩΔ 02468	
Χρόνος διαδρομής 80...230sec, Διαδρομή εμβόλου 2.5mm		

Περιστροφικές βάνες με εσωτερικό σπείρωμα	Τρίοδες LK840		Τετράοδες LK841	
DN(mm) ΣΠΕΙΡΩΜΑ(΄΄)	ΚΩΔ	TIMH	ΚΩΔ	TIMH
20-Rp3/4"	12033	93,88 €	12455	102,81 €
25-Rp1"	10922	98,34 €	12034	107,02 €
32-Rp1 1/4"	11539	100,77 €	12035	123,72 €
40-Rp1 1/2"	12456	188,78 €	09447	222,83 €
50-Rp2"	12457	278,95 €	12458	268,75 €

Ηλεκτρικός κινητήρας για κλειστά κυκλώματα HT230-3 για τις περιστροφικές βάνες για έλεγχο 3-ων σημείων ή αναλογικό έλεγχο DC 0...10V .	ΚΩΔ 01538	Τιμή 223,47 €	
--	-----------	------------------	---

Μοχλίσμος κινητήρων HT σε περιστροφικές βάνες	Τιμή	
•MS-NRE1 μοχλίσμος για κινητήρα HT και βάνες ορειχάλκινες DN15-DN32 και χυτοσίδηρες 3F-4F	ΚΩΔ 01539 8,55 €	
•MS-NRE2 μοχλίσμος για κινητήρα HT και βάνες ορειχ/νες DN40-DN50 και χυτοσ/ρες DN20-DN50	ΚΩΔ 12036 8,93 €	

Ηλεκτροκινητήρας για τρίοδες-τετράοδες περιστροφικές βάνες με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ελεγκτή ρύθμισης σταθερής θερμοκρασίας προσαγωγής. Smart Comfort 100CT	Τιμή	
για περιστροφικές βάνες μέχρι DN50mm- 2". Ιδανική εφαρμογή σε κυκλώματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και κυκλώματα μπόϊλερ.	ΚΩΔ 11538 543,11 €	

Βαλβίδα εξισορρόπησης Tacosetter Inline παροχόμετρο και shut-off βάνα με σπειρώμα A-A	ΣΠΕΙΡΩΜΑ(΄΄)	ΤΙΜΗ
ονομαστική πίεση 10Bar - θερμοκρασία υγρού έως 100°C. Υλικό πρεσσαριστός ορείχαλκος.	ΚΩΔ 12422 15-G3/4"	55,05 €
	ΚΩΔ 11114 20-G1"	62,08 €

(ΚΩΔ 10894)	ΤΙΜΗ
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ανάμειξης 30..60°C και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία εκτροπής 30..60°C	210,00 €

Θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης LK550 aquamix ζεστού-κρύου νερού με βαλβίδα αντεπιστροφής για το κρύο νερό	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	LK550-G	
για ρύθμιση και διατήρηση σταθερής θερμ/σίας σε δίκτυα ζεστού νερού οικ. χρήσης και ηλιακά συστήματα.	ΚΩΔ 12459 1/2"	54,39 €
Ρύθμιση θερμοκρασίας 38..65°C	ΚΩΔ 12460 3/4"	63,14 €

Θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης LK551 Hydromix για ανοιχτά κυκλώματα	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	LK551-G	
προστασία από εγκαύματα σε περίπτωση διακοπής της παροχής κρύου νερού	ΚΩΔ 02995 1/2"	105,48 €
κλίμακα ρύθμισης θερμοκρασίας 35..65°C	ΚΩΔ 02439 3/4"	115,94 €
	ΚΩΔ 02223 1"	124,23 €
Θερμοστατική Βαλβίδα εκτροπής LK551F	ΚΩΔ 003102 1"	141,33 €

ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ LK820 ΓΙΑ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	LK820-G	
Εφαρμογή σε λέβητες στερεών καυσίμων, ενεργειακά τζάκια ξύλου	ΚΩΔ 02075 55°C 1"	141,51 €
55°C, 61°C	ΚΩΔ 02519 55°C 1 1/4"	144,26 €
	ΚΩΔ 12447 61°C 1 "	141,84 €

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού, κανονικά (χωρίς ρεύμα) κλειστή Normal Close	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
Θερμοκρασία λειτουργίας -10..+90°C	ΚΩΔ 03196+11815+11816 Rp 1/2"	104,21 €
	ΚΩΔ 11812+11815+11816 Rp 3/4"	144,26 €
	ΚΩΔ 11813+11815+11816 Rp 1"	160,20 €

Κινητήρας και Σφαιρική 3-οδη βαλβίδα 1/2 ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ	Κινητήρας και Σφαιρική 3-οδη βαλβίδα 3/4 ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ
	ΚΩΔ 11724 +11839		
CQ230A - C315Q-H	198,06 €	CQ230A - C320Q-J	207,04 €
			
CQ-230A	C315Q-H	CQ-230A	C320Q-J

