


**20** ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
**24** ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ





## Midea Gaia



### Twin Flap™

Καινοτομική περσίδα TwinFlap™ με 6.977 μικρο-οπές για καλύτερη διασπορά του αέρα. Οι επαναστατικές διάτρητες περσίδες μπορούν να επιβραδύνουν, να ανακατευθύνουν και να διασκορπίζουν τα κρύα ρεύματα του αέρα, προσφέροντάς σας πολλαπλά επίπεδα δροσιάς και άνεσης.

### Αποστείρωση 56°C

Ο εναλλάκτης θερμότητας θερμαίνεται στους 56°C για 30 λεπτά, σκοτώνοντας έως και το 99,9% των βακτηρίων μετά από δύο μόνο κύκλους χρήσης.

### Compressor Heater Belt

Με τον ηλεκτρικό θερμαντήρα στον συμπιεστή διευκολύνεται η εκκίνηση του συστήματος σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Εσωτερική Μονάδα	GAIA-09HRFN8-I	GAIA-12HRFN8-I
Εξωτερική Μονάδα	GAIA-09HRFN8-O	GAIA-12HRFN8-O
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9000(4500~12800)	12000(5000~14900)
Θερμική απόδοση (BTU)	11000(3000~13500)	13000(4000~15500)
SEER	9.2	8.5
SCOP (θερμής ζώνης)	5.3	5.3
Ενεργειακή κλάση ψύξης	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A++	A++
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ ΛΕΥΚΟ	1.550 €	1.630 €
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ ΓΚΡΙ	1.630 €	1.715 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,89 €	3,89 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ ΛΕΥΚΟ	949 €	999 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ ΓΚΡΙ	999 €	1.049 €



### O<sup>2</sup> Fresh Air Exchange

Το Υβριδικό σύστημα εισαγωγής οξυγόνου εξασφαλίζει την κυκλοφορία φρέσκου αέρα στο χώρο.

Με την τεχνολογία Micro-positive Pressure ο καθαρός αέρας εισέρχεται από έξω προς τα μέσα, με το φίλτρο HEPA 13 αφαιρείται στο 99,95% της σκόνη και των σωματιδίων και αμειγνύεται με τον δροσερό αέρα εσωτερικού χώρου.



Oxygen Fresh Air Exchange



i-Clean



Breezeless Technology



Eco Mode



Healthy Filters



UVC



Low Noise



Wi-Fi Control



Gear Shift



Hotel Mode



## All Easy Pro



Εσωτερική Μονάδα	AEP2-09NXD6-I	AEP2-12NXD6-I	AEP2-18NXD6-I	AEP2-24NXD6-I
Εξωτερική Μονάδα	AEP2-09NXD6-O	AEP2-12NXD6-O	AEP2-18NXD6-O	AEP2-24NXD6-O
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9300(4500-13000)	12000(4500-13500)	18000(6800-20900)	24000(7200-28000)
Θερμική απόδοση (BTU)	10700(3000-15000)	13500(3000-15500)	19000(4600-23100)	25000(5300-28000)
SEER	9.3	8.5	8.5	8.5
SCOP (θερμής ζώνης)	5.6	6	5.4	5.3
Ενεργειακή κλάση ψύξης	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A++	A++	A+	A+
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	1.076 €	1.157 €	1.744 €	2.120 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,86 €	3,86 €	5,11 €	6,56 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	699 €	749 €	1.149 €	1.349 €



### Εύκολη Εγκατάσταση & Συντήρηση

41% Ταχύτερη εγκατάσταση

86% Ταχύτερο καθαρίσµα

76% Ταχύτερη επισκευή & συντήρηση πλακέτας PCB



**A+++**

### Καινοτόμος Σχεδίαση

Χάρη στο νέο σχεδιασμό της εσωτερικής μονάδας και της πλακέτας PCB απελευθερώνεται περισσότερος χώρος που επιτρέπει τη διάχυση μεγαλύτερου όγκου αέρα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη απόδοση ψύξης & θέρμανσης με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



Eco Mode



Super Ionizer



Follow Me



3D Air Flow



Easy Installation



Wi-Fi Control



UVC



56°C Sterilization



Intelligent Eye



Hotel Mode



## Black Crystal



Εσωτερική Μονάδα	AG16Black-09NXD6-I	AG16Black-12NXD6-I	AG16Black-18NXD0-I	AG16Black-24NXD0-I
Εξωτερική Μονάδα	AG16Black-09NXD6-O	AG16Black-12NXD6-O	AG16Black-18NXD0-O	AG16Black-24NXD0-O
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9000(3500-11000)	12000(4700-14700)	18000(6300-21000)	24000(7200-28000)
Θερμική απόδοση (BTU)	11000(2800-11500)	13000(3640-14950)	19000(4500-21500)	25000(5300-28000)
SEER	8,8	8,5	7	6,4
SCOP (θερμής ζώνης)	6	6	5,1	5,1
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A+++	A+++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A++	A++	A+	A+
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	1.239 €	1.402 €	2.039 €	2.235 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,54 €	3,54 €	4,47 €	5,75 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	759 €	859 €	1.249 €	1.369 €



### Super Ιονιστής

Απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, προσφέρει φρέσκο και καθαρό αέρα εξαλείφοντας τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια γύρης.

### Τεχνολογία UVC

Η τεχνολογία αποστείρωσης UVC χρησιμοποιεί κυρίως το βαθύ υπεριώδες φως UVC για την ακτινοβολία μονοκύτταρων μικροοργανισμών.

### Τεχνολογία

### Inverter Quattro

Η αποκλειστική τεχνολογία Inverter Quattro της Midea αξιοποιεί στο έπακρο τον περιστροφικό συμπιεστή, κάνοντας τον έναν από τους αποδοτικότερους στον κόσμο. Οι συμπιεστές Inverter της Midea λειτουργούν δυναμικά, αποδοτικά, γρήγορα και σταθερά, ταυτόχρονα και τα 4 σε 1, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φορτίου.



Healthy Filters



Eco Mode



Super Ionizer



3D Air Flow



Follow Me



Wi-Fi Control



Diamond Cabinet



UVC



56°C Sterilization



Hotel Mode



## Breezeless E



Εσωτερική Μονάδα	CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Εξωτερική Μονάδα	CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9553(3500~12000)	12283(4700~14700)	18000(6600~21400)	24000(4700~28300)
Θερμική απόδοση (BTU)	10000(3500~13000)	12965(3700~15000)	19000(4400~23900)	25000(5500~30900)
SEER	7.6	7.1	7.1	6.4
SCOP (θερμής ζώνης)	5.4	5.5	5.1	5.1
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A+	A+	A+	A+
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	1.060 €	1.141 €	1.795 €	1.887 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,18 €	3,22 €	4,46 €	5,59 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	649 €	699 €	1.099 €	1.249 €

### Air Magic+

Η λειτουργία Air Magic+ παράγει εκατομμύρια ανιόντα τα οποία εξαλείφουν ιούς και βακτήρια ενώ παράλληλα καθαρίζει την ατμόσφαιρα.

### TwinFlap™

Η ειδικής διαμόρφωσης περσίδα με 5.013 μικροοπές, μετατρέπει τα κρύα ρεύματα του αέρα σε χιλιάδες μικροσκοπικές χορδές δροσιάς που διαχέονται προς όλες τις κατευθύνσεις.



### Τεχνητή Νοημοσύνη

Χάρη στον αλγόριθμο ακριβείας, μελετά τις συνήθειες του χρήστη και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια έως και 20%.



Energy Saving Report



Intelligent Algorithm for Extra Energy Saving



Smart Sleep Curve



Cool Flash Plus



Wi-Fi Control



Breezeless Technology



Heat Flash



Air Magic+



i-Clean




Over-The-Air Technology





## Xtreme Save



Εσωτερική Μονάδα	AG1-09NXD6-I	AG1-12NXD6-I	AG1-18NXD0-I	AG1-24NXD0-I
Εξωτερική Μονάδα	AG1-09NXD6-O	AG1-12N8D6-O	AG1-18N8D0-O	AG1-24N8D0-O
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9000(3500-11000)	12000(4700-14700)	18000(6300-21000)	24000(7200-28000)
Θερμική απόδοση (BTU)	11000(2800-11500)	13000(3640-14950)	19000(4500-21500)	25000(5300-28000)
SEER	8.8	8.5	7	6.4
SCOP (θερμής ζώνης)	6	6	5.1	5.1
Ενεργειακή κλάση ψύξης	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	A++	A++
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A++	A++	A++	A++
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	961 €	1.043 €	1.630 €	1.859 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,49 €	3,51 €	4,47 €	5,75 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	599 €	649 €	1.049 €	1.199 €



### αEnergi Chip

Η καινοτομική τεχνολογία Smart Save μέσω του μικροεπεξεργαστή α Energi Chip, επιτρέπει ακριβέστερο έλεγχο και επεξεργασία δεδομένων που ελέγχουν τον συμπιεστή ώστε το κλιματιστικό να λειτουργεί πιο αποδοτικά εξοικονομώντας ενέργεια.

### Super Ιονιστής

Απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, προσφέρει φρέσκο και καθαρό αέρα εξαλείφοντας τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια γύρης.

### Τεχνολογία

#### Inverter Quattro

Η αποκλειστική τεχνολογία Inverter Quattro της Midea αξιοποιεί στο έπακρο τον περιστροφικό συμπιεστή, κάνοντας τον έναν από τους αποδοτικότερους στον κόσμο. Οι συμπιεστές Inverter της Midea λειτουργούν δυναμικά, αποδοτικά, γρήγορα και σταθερά, ταυτόχρονα και τα 4 σε 1, κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες φορτίου.



Healthy Filters



Eco Mode



Super Ionizer



3D Air Flow



Follow Me



Wi-Fi Control



Diamond Cabinet



UVC



56°C Sterilization



Hotel Mode



## Xtreme Graphite



Εσωτερική Μονάδα	AG16Graph-09N8D0-I	AG16Graph-12N8D0-I	AG16Graph-18N8D0-I	AG16Graph-24N8D0-I
Εξωτερική Μονάδα	AG16Graph-09N8D0-O	AG16Graph-12N8D0-O	AG16Graph-18N8D0-O	AG16Graph-24N8D0-O
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9000(3500-11000)	12000(4700-14700)	18000 (6300-21000)	24000(7200-28000)
Θερμική απόδοση (BTU)	10000(2800-11500)	13000(3650-14950)	19000(4500-21500)	25000(5300-28000)
SEER	7,4	7	7	6,4
SCOP (θερμής ζώνης)	5,3	5,5	5,1	5,1
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A+	A+	A+	A+
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	<b>978 €</b>	<b>1.060 €</b>	<b>1.712 €</b>	<b>1.957 €</b>
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	<b>3,15 €</b>	<b>3,24 €</b>	<b>4,47 €</b>	<b>5,75 €</b>
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	<b>599 €</b>	<b>649 €</b>	<b>1.049 €</b>	<b>1.199 €</b>



### Prime Guard

Η προστασία πτερυγίων Prime Guard είναι μια υδροφυλλική επικάλυψη που αποτρέπει την ανάπτυξη και διασπορά των βακτηριδίων από τις επιφάνειες του εξωτερικού στοιχείου. Επιπλέον, βελτιώνει τα χαρακτηριστικά διάδοσης της θερμότητας και μειώνει το χρόνο της απόψυξης. Η μοναδική αντιδιαβρωτική χρυσή προστασία της επιφάνειας των αλουμινένιων πτερυγίων τα καθιστά ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες, όπως βροχή, θαλασσινή αύρα, κλπ.

### Λειτουργία Breeze Away

Η λειτουργία Breeze Away μειώνει τα ενοχλητικά κρύα ρεύματα του αέρα.

### Τεχνολογία UVC

Η τεχνολογία αποστείρωσης που χρησιμοποιεί το βαθύ υπεριώδες φως της λάμπας UVC για να ακτινοβολεί τους μονοκύτταρους μικροοργανισμούς και να επιτυγχάνει την πλήρη αποστείρωση του αέρα.



Healthy Filters



Eco Mode



Super Ionizer



Follow Me



i-Clean



Wi-Fi Control



3D Air Flow



Diamond Cabinet



56°C Sterilization



Hotel Mode





Εσωτερική Μονάδα	ACE-09HRFN8 IN	ACE-12HRFN8 IN	ACE-18HRFN8 IN	ACE-24HRFNX IN
Εξωτερική Μονάδα	ACE-09HFN8 OUT	ACE-12HFN8 OUT	ACE-18HFN8 OUT	ACE-24HFN8 OUT
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9000(3100~11600)	12000(3800~13400)	18000(6200~21000)	24000(7100~27000)
Θερμική απόδοση (BTU)	10000(2800~11500)	13000(3700~14200)	19000(4400~23000)	25000(5500~27000)
SEER	7.0	6.5	7.2	6.1
SCOP (θερμής ζώνης)	5.1	5.2	5.1	5.1
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A+	A+	A+	A+
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	653 €	718 €	1.198 €	1.496 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	2,77 €	2,83 €	4,27 €	5,52 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	449 €	499 €	799 €	949 €

## Super Ιονιστής

Απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, προσφέρει φρέσκο και καθαρό αέρα εξαλείφοντας τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια γύρης.



### Prime Guard HYPER GRAPHFINS

Η τεχνολογία Prime Guard - Hyper Graphfins είναι πιστοποιημένη αντιδιαβρωτική προστασία κατά της οξείδωσης και της σκουριάς που προκαλούνται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Πρόκειται για μια υδροφυλλική επικάλυψη που αποτρέπει την ανάπτυξη και διασπορά των βακτηριδίων από τις επιφάνειες του εξωτερικού στοιχείου. Επιταχύνει την ροή του συμπυκνωμένου νερού στα πτερύγια, μειώνει την αντίσταση στον αέρα, επιταχύνει τη μεταφορά της θερμότητας και βελτιώνει την απόδοση του κλιματιστικού. Η μοναδική αντιδιαβρωτική προστασία της επιφάνειας των αλουμινένιων πτερυγίων τα καθιστά ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες, όπως βροχή, υγρασία και άλατα.



Double Protection



Hotel Mode



Extreme Durability



Prime Guard



Anti-corrosion



High Thermal Conductivity



Healthy Filters



Anti-aging



Strong Hydrophilicity



Diamond Cabinet





**FG Europe A.E.**

Λ. Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα

ΤΚ: 166 74, Αθήνα

Τηλ. 210 9696500